

AGENCE NATIONALE  
DE LA METEOROLOGIE

**BURKINA FASO**  
*La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons*

N° 16 période du 01 au 10 Juin 2025

#### Dans ce numéro :

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Situation pluviométrique             | 1 |
| Situation Agrométéorologique         | 2 |
| Situation Agricole                   | 2 |
| Perspectives agrométéorologiques     | 3 |
| Avis et Conseils agrométéorologiques | 3 |

#### Sommaire :

- Manifestations pluvieuses et orageuses dans plusieurs localités du pays
- Baisse modérée à importante des températures moyennes
- Hausse modérée à importante des humidités moyennes
- Orages et pluies attendus sur la majeure partie du pays

### Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de 0,0 mm dans plusieurs localités à 62,8 mm en quatre jours de pluie à Safané (Mouhoun). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions de la **Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest** (figure 1).

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 10 juin 2025 ont fluctué entre 0,0 mm dans plusieurs localités à 277,1 mm en quatorze (20) jours de pluie à Bobo-Dioulasso (Houet).




Figure 1: cumul pluviométrique de la décade

sée, la pluviométrie a été globalement déficitaire, bien que certaines localités des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Nord, du Centre, du Plateau-Central, du Centre-Nord, du Sahel, de l'Est et des Hauts-Bassins, aient connu des excédents (figure 2). Comparés avec la moyenne décennale (2015-2024), les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement déficitaires sur la majeure partie du territoire avec toutefois des excédents dans certaines localités des régions des Cascades, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de l'Est (figure 3).




Figure 2: Rapport du cumul pluviométrique de la décade par rapport à l'année passée à la même période

Comparée à la même période de l'année pas-




Figure 3: Rapport du cumul pluviométrique de la décade par rapport à la moyenne décennale (2015 - 2024)




Figure 5: Écart de l'humidité relative moyenne de la décade avec celle de la décade précédente

## Situation Agrométéorologique

### Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 26,9 °C à Toussiana (Houet) et 33,6 °C à Yalgo (Namentenga). Comparées à la décade passée, des baisses modérées des températures ont été observées sur la majeure partie du pays avec des baisses importantes dans certaines régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun (figure 4).




Figure 4: Écart des températures moyennes de la décade avec celles de la décade passée

### Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 55 % à Kokologho (Boulkiemdé), et 82 % à Farakoba (Houet).

Comparée à la décade précédente, une hausse modérée de l'humidité observée sur la majeure partie du pays avec des hausses importantes dans certaines localités des régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun (figure 5).

### Situation Agricole

La préparation des champs se poursuit dans la plupart des localités du pays, dominée par des opérations d'épandage de fumure organique. Des labours suivis de semis sont également observés dans plusieurs localités notamment dans les régions des Hauts-Bassins, du Centre-Ouest, Cascades. Dans les Hauts-Bassins, Centre-Est, Cascades, Sud-Ouest notamment, on note par endroits le stade levée de certaines spéculations comme le riz pluvial, l'arachide, l'igname, le coton, le maïs.

### Suivi de la végétation

La couverture végétale, en majorité, clairsemée à peu dense sur l'ensemble du pays. La croissance végétative inférieure à la moyenne de la période 2003-2022 sur la majeure partie du territoire, à l'exception des régions du Centre-Nord, du Sahel, du Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest (figure 6).




Figure 6: Anomalie du NDVI à la première décade de mai 2025

|                                                                                  |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>BULLETIN</b>                         | Réf :<br>ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00 |
|                                                                                  |                                         | Date : 29 octobre 2024            |
|                                                                                  | <b>AGROMETEOROLOGIQUE<br/>DECADAIRE</b> | Page : 3/4                        |


## Perspectives agrométéorologiques

### Conditions météorologiques du 13 au 19 juin 2025

Ciel en général nuageux à couvert par moments, avec de possibilités d'orages et pluies isolées au cours des après-midi. **Entre le 13 et le 15 juin, les conditions météorologiques seront favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la majeure partie du territoire.** Des cumuls de pluie hebdomadaires pouvant excéder 50 mm sont attendus sur plusieurs localités du pays, notamment sur les régions **des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-ouest, du Centre, du Plateau-Central, du Centre-Nord, de l'Est, du Centre-Sud et de Centre-Est** (figure 7).

Les températures minimales entre **20 °C et 29 °C** et les maximales moyennes seront

comprises entre **30 °C et 41 °C** sur le territoire.



## Avis et Conseils agrométéorologiques

Compte tenu des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les jours prochains, il est recommandé de :

- Profiter des conditions humides prévues pour poursuivre et accélérer **la préparation des champs**;
- **Poursuivre/accélérer les labours et semis** dans les régions des **Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest**;
- Commencer/poursuivre les labours et semis dans les régions de la **Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Centre-Sud** et certaines localités du **plateau Central et Centre**, dès que des pluies significatives sont observées ;
- **Eloigner les enfants et les animaux des zones à risques de noyade**;
- **Surveiller les cultures pour détecter précocement les risques d'attaque de parasites**;

|                                                                                  |                                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  | BULLETIN                        | Réf :<br>ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00 |
|                                                                                  |                                 | Date : 29 octobre 2024            |
|                                                                                  | AGROMETEOROLOGIQUE<br>DECADAIRE | Page : 4/4                        |

- Protéger les récoltes et tout autre bien sensible à l'humidité des pluies prévues;
- Eviter de s'abriter sous des arbres ou de se coller aux piliers électriques pendant la pluie ou orage pour éviter les foudroiements.
- Suivre régulièrement les prévisions et les alertes météorologiques de l'ANAM via nos canaux officiels (voir bas de page) ;
- Prendre si possible des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mieux entamer la campagne humide.



METEO-Burkina (ANAM)  
Chaine WhatsApp



<https://meteoburkina.bf>



<https://facebook.com/meteoburkina>

