AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 17 période du 11 au 20 Juin 2025

Dans ce numéro :

Situation pluviométrique	1
Situation Agrométéorologique	2
Situation Agricole	2
Perspectives agrométéorologiques	3
Avis et Conseils agrométéorologiques	3

Sommaire :

- *Manifestations pluvieuses et orageuses dans plusieurs localités du pays*
- *Baisse modérée à importante des températures moyennes*
- *Hausse modérée à importante des humidités moyennes*
- *Orages et pluies attendus sur la majeure partie du pays*

Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de 0,0 mm dans plusieurs localités à 98,6 mm en cinq jours de pluie à Léo (Sissili). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions **du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades** (figure 1).

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 20 juin 2025 ont fluctué entre 5,0 mm en trois jours de pluie à Salogo (Ganzourgou) à 329,5 mm en vingt-cinq (25) jours de pluie à Bobo-Dioulasso (Houet).



Figure 1: cumul pluviométrique de la décade

Comparée à la même période de l'année passée, la pluviométrie a été globalement excédentaire, bien que certaines localités des régions de l'Est, du Centre-Est du Plateau-Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Nord et du Sahel, aient connu des déficits (figure 2). **Comparés avec la moyenne décennale (2015-2024)**, les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement excédentaires sur la majeure partie du territoire avec toutefois des déficits dans certaines localités des régions du Plateau-central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud -Ouest, du Nord et du Sahel (figure 3).



Figure 2: Rapport du cumul pluviométrique de la décade par rapport à l 'année passée à la même période



Figure 3: Rapport du cumul pluviométrique de la décade par rapport à la moyenne décennale (2015 - 2024)



Figure 5: Écart de l'humidité relative moyenne de la décade avec celle de la décade précédente

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 26,8°C à Toussiana (Houet) et 32,7 °C à Yalgo (Namentenga) . Comparées à la décade passée, des baisses modérées à importantes des températures ont été observées sur la majeure partie du pays sauf dans certaines localités des régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord (figure 4).



Figure 4: Écart des températures moyennes de la décade avec celles de la décade passée

Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 36 % à Séguénéga (Yatenga), et 83 % à Farakoba (Houet).

Comparée à la décade précédente, une hausse modérée à importante de l'humidité a été observée sur l'ensemble du pays (figure 5).

Situation Agricole

La préparation des champs se poursuit dans la plupart des localités du pays, dominée par des opérations d'épandage de fumure organique. Des labours suivis de semis sont également observés dans plusieurs localités du pays, notamment dans les régions des Hauts-Bassins, du Centre-Ouest, Cascades, Centre-Sud, Est.

Les sarclages sont effectués au niveau des premiers semis de maïs et de cotonnier surtout dans les Haut-Bassins.

Dans les Hauts-Bassins, le Centre-Est, les Cascades, le Sud-Ouest, le Centre-Sud notamment, on note par endroits le stade levée de certaines spéculations comme le riz pluvial, l'arachide, l'igname, le coton, le maïs.

Suivi de la végétation

La couverture végétale, en majorité, clairsemée à peu dense sur l'ensemble du pays. La croissance végétative inférieure à la moyenne de la période 2003-2022 sur la majeure partie du territoire, à l'exception des régions du Centre-Nord, du Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest (figure 6).



Figure 6: Anomalie du NDVI à la deuxième décade de juin 2025

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 23 au 29 juin 2025

Au cours de la période, le temps sera marqué par un ciel en général nuageux à couvert par moments, avec de possibilités d'orages et pluies isolées au cours des après-midi. **Des manifestations pluvio-orageuses pourraient intéresser la majeure partie du territoire autour du 24, du 26 et du 29 juin 2025.** Des cumuls de pluie hebdomadaires **de plus 60 mm** sont attendus sur certaines localités des régions **des Hauts-Bassins, des Cascades, de la Boucle du mouhoun et du Sud-Ouest** (figure 7).

Les températures minimales varieront en moyenne entre **22 °C et 28 °C** et les maximales moyennes seront comprises entre **32 °C** et **40 °C sur le territoire.**



Figure 7: cumuls pluviométriques prévus du 23 au 29 juin 2025
Source NOAA/NCEP/GFS

Avis et Conseils agrométéorologiques

- Profiter des conditions humides prévues pour poursuivre et accélérer **la préparation des champs;**
- **Poursuivre/accélérer les labours et semis** dans les régions des **Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud ;**
- Commencer/poursuivre les labours et semis dans les régions **de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest et certaines localités du Plateau Central, du Centre-Nord, du Centre et du Nord,** dès que des pluies significatives sont observées car **la période est favorable ;**
- **Surveiller les cultures pour détecter précocement les risques d'attaque de parasites ;**

- **Protéger tout bien sensible à l'humidité des pluies prévues;**

- La **prévision saisonnière** 2025 indique une **installation tardive de la saison des pluies dans** la région du Sahel (**après le 28 juin**), après cette date démarrer les semis après deux précipitations significatives (dépassant 20 mm) non espacées de plus de 14 jours ;

- **Pour la région du sahel,** prendre toutes les dispositions nécessaires pour être prêt lorsque les conditions seront remplies ;

- Eviter de s'abriter sous des arbres ou de se coller aux pilonnes électriques pendant la pluie ou orage pour éviter les foudroiements.

- **Suivre régulièrement les prévisions et les alertes météorologiques de l'ANAM** via nos canaux officiels (voir bas de page) ;

- Prendre si possible des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mieux entamer la campagne humide.