



Médias-Agriculteurs
N° 05, période du 11 au 20 février 2026

Perspectives Agrométéorologiques

Prévision climatologique de l'EvapoTranspiration Potentielle

La demande climatique va présenter une baisse importante sur le pays par rapport à cette décade (Figure 1).




Figure 1: prévision de l'ETP à la décade à venir
Source: GFS

Conditions météorologiques du 23 au 28 février 2026

- Vents : prédominance vents d'harmattan sur

l'ensemble du pays.

- En fin de période, incursions de flux de mousson sur la partie **sud-ouest et Sud** du territoire.
- **Orages ou pluies isolés sur certaines localités des régions des Tannounyan, du Djôrô et du Guiriko**
- Ciel : partiellement nuageux en général.
- Visibilité & Qualité de l'air : globalement bonnes. Sauf **en début de période, avec** des réductions dues à la poussière en suspension, notamment dans certaines grandes villes ainsi qu'à l'Est du territoire
- Températures : Minimales : 20°C à 25°C ; Maximales : 35°C à 40°C.

Fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie

Risques phytosanitaires

Conditions climatiques observées et prévues peuvent induire un **stress hydrique ou thermique** sur les cultures. **Risque** de développement et de propagation de certains ennemis de la tomate, l'oignon, le chou, le blé, la pomme de terre, la carotte comme les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les chenilles.

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosoirs selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche.

* JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d'arrosoirs pour 25 m² est 11 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m², utilisez une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 44 arrosoirs.

Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Balé-Sanguié-Sissil-Joba-Tuy	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	11
Comoé-Léraba-Kénédougou	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	9	9	9	11	12	13	14	14	14	14	14	13
Houet	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemdé-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	9	9	9	10	11	12	14	14	14	14	14	12
Komondjari-Gourma-Iapoia-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	9	9	9	11	12	13	14	14	14	14	14	13
Loroum-Passoré-Yatenga-Zoundama-Sourou-Bam	10	10	10	11	12	13	15	15	15	15	15	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Séno-Oudalan-Soum	10	10	10	11	12	13	14	14	14	14	14	13

Besoins en eau (arrosage/jour pour 25 m²) — Tomate
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14
Houet	6	6	6	7	8	10	12	12	12	12	12	12	11
Jiofo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	14	14	14	14	14	13
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	9	10	12	12	12	12	12	12	11
Séno-Oudalan-Soum	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14

stamp: 2026-02-21

Besoins en eau (arrosage/jour pour 25 m²) — Oignon
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	10
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Houet	6	6	6	7	8	10	12	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	12
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	9	10	12	12	12	12	12	12	11	10
Séno-Oudalan-Soum	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12

stamp: 2026-03-31

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours :

- Protéger les produits de récolte contre la pluie et poussière prévue ;
- Surveiller régulièrement les parcelles de cultures contre les probables attaques de ravageurs (thrips, pucerons, acariens, chenilles) et réduire les risques ;
- Installer des brise-vents naturels (haies, branchages) pour limiter l'effet desséchant des vents sur les plants et les cultures maraîchères.
- Utiliser les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures afin d'ajuster l'irrigation à la baisse et éviter le gaspillage au cours de la décade à venir ;
- Maintenir une humidité suffisante au niveau des racines ;
- Nettoyez les panneaux solaires avant et après la poussière pour maintenir la performance des systèmes de pompage pour une irrigation plus efficace ;
- Pour le goutte-à-goutte, inspectez et nettoyez les goutteurs et filtres pour éviter les bouchons et penser à nettoyer les feuilles des plants ;
- Stocker adéquatement et protéger les produits de récoltes pour éviter les pertes ;
- Garder les plants bien espacés pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;
- Privilégier l'arrosage tôt le matin ou en fin d'après-midi pour réduire les pertes d'eau ;
- Éviter l'humidité excessive du feuillage afin de réduire les risques de maladies cryptogamiques (champignons, moisissures) ;
- En rappel :
- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques pour planifier les activités de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mener à bien la campagne sèche en toute sérénité.



<https://meteoburkina.bf>



<https://facebook.com/meteoburkina>

METEO-Burkina (ANAM)
(Ouvre Windows)

