


	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 1 sur 4

AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE (ANAM-BF)		NATIONAL METEOROLOGICAL AGENCY (NAMA-BF)
--	---	---

Du 08 au 14 Juin 2026



1. Situation météorologique du 1^{er} au 07 juin 2026

L'ensemble du territoire a été sous l'influence des vents de mousson. Le ciel a été nuageux et couvert par moments. Des orages et des pluies ont été observés sur la majeure partie du pays.

Les hauteurs d'eau enregistrées au cours de cette semaine écoulée ont varié de **0 mm** dans certaines localités du pays à **66 mm** en quatre (4) jours à **Boulssa** (Namentenga). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions de la Sirba et de Yaadga (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 1^{er} au 07 juin 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 1^{er} au 07 Juin 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été déficitaires sur la majeure partie du territoire, sauf, dans certaines localités des régions de la Sirba, du Nakambe, de Oubri, des Koulse, de Yaadga, de Nando et des Tannounyan où des excédents pluviométriques ont été observés (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 3 sur 4

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 07 juin 2026, ils ont varié entre 2,2 mm en trois (3) jours de pluie à Titao (Loroum) et 245,8 mm en dix-neuf (19) jours à Banfora (Comoé). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans les localités des régions du Djôrô, des Tannounyan, du Guiriko et du Bankui (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1 avril au 07 juin 2026

Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été déficitaires, voire très déficitaires sur la majeure partie du territoire, excepté, des excédents pluviométriques constatés dans certaines localités des régions de la Sirba, des Koulse, de Yaadga, de Nando, du Bankui et des Tannounyan (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à la normale 1991-2020

2. Perspectives pour la période allant du 08 au 14 juin 2026

Au cours de la période du 08 au 14 juin 2026, l'ensemble du pays restera sous l'influence du régime de mousson. Le ciel sera en général nuageux à couvert par moments.

Des orages et des pluies intéresseront la majeure partie du territoire, surtout entre le 09 et le 10 et entre le 12 et 13 juin 2026.

Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser les 60 mm sur certaines localités du Guiriko, des Tannounyan, du Djôrô, du Nando, du Bankui, du Nakambe, du Nazinon et de la Sirba (Figure 6).

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 4 sur 4




Figure 6: Cumuls pluviométriques du 08 au 14 juin 2026.
Source NOAA GFS