


	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 1 sur 4

AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE (ANAM-BF)		NATIONAL METEOROLOGICAL AGENCY (NAMA-BF)
--	---	---

Du 22 au 28 JUIN 2026



	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 2 sur 4

1. Situation météorologique du 15 au 21 juin 2026

Ciel partiellement nuageux à nuageux et couvert par moment. Orages parfois accompagnés de pluie ont été observés dans la majeure partie du pays.

Hauteurs d'eau enregistrées au cours de cette semaine écoulée ont varié de **0 mm** dans plusieurs localités du pays à **89.9 mm** en quatre (4) jours à **Bobo-Dioulasso** (Houet). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires enregistrées dans des localités des régions du Guiriko, des Tannounyan et du Djôrô (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 15 au 21 juin 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 15 au 21 juin 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été déficitaires sur la majeure partie du territoire. Néanmoins, des excédents pluviométriques ont été constatés dans certaines localités des régions du Soum, du Liptako, du Guiriko, des Tannounyan et du Bankui (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 3 sur 4

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 21 juin 2026, ils ont oscillé entre 21,8 mm en douze (12) jours de pluie à Zitenga (Bassitenga) et 461,4 mm en vingt-six (26) jours à Loropéni (Poni). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions du Djôrô, des Tannounyan, du Guiriko, du Nazinon et du Bankui (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1 avril au 21 juin 2026

Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement déficitaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées au Centre, à l'Est et au Sud-ouest du pays où une situation pluviométrique similaire à excédentaire a été observée (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à la normale 1991-2020

2. Perspectives pour la période allant du 23 au 29 juin 2026

La période du 23 au 29 juin 2026 sera marquée par un ciel en général nuageux à très nuageux, avec des orages et des pluies isolées par moments.

Des manifestations orageuses et pluvieuses pourraient évoluer entre le 27 et le 28 juin sur la majeure partie du territoire.

Les quantités de pluie attendues pourraient **atteindre ou dépasser 50 mm dans certaines localités du Goulmou, du Nakambé, du Nando, du Bankui et du Guiriko** (Figure 1).

	BULLETIN		Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
			Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE		Page 4 sur 4




Figure 6 : Cumuls pluviométriques du 23 au 29 juin 2026.
Source NOAA GFS