


	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 1 sur 4

AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE (ANAM-BF)		NATIONAL METEOROLOGICAL AGENCY (NAMA-BF)
--	---	---

Du 29 JUIN au 05 JUILLET 2026



	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 2 sur 4

1. Situation météorologique du 22 au 28 juin 2026

Ciel partiellement nuageux à nuageux et couvert par moment. Orages parfois accompagnés de pluie ont été observés dans la majeure partie du pays.

Hauteurs d'eau enregistrées au cours de cette semaine écoulée ont varié de **0 mm** dans certaines localités du pays à **116.8 mm** en un (1) jour à **Houndé** (Tuy). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires enregistrées dans des localités des régions du Guiriko, des Bankui, des Tannounyan, du Goulmou et du Djôrô (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 22 au 28 juin 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 22 au 28 juin 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été déficitaires sur la majeure partie du territoire. Néanmoins, des excédents pluviométriques ont été constatés dans certaines localités des régions du Djôrô, du Bankui, du Sourou, du Goulmou, du Nazinon, du Liptako, de la Tapoa et de la Sirba (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 3 sur 4

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 28 juin 2026, ils ont oscillé entre 22,5 mm en treize (13) jours de pluie à Poa (Boulkiemdé) et 289 mm en quinze (15) jours à Bagassi (Balé). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions du Djôrô, des Tannounyan, du Guiriko, du Nakambé, du Nazinon, du Goulmou, de la Tapoa et du Bankui (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1 avril au 28 juin 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement excédentaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions du Kadiogo, de Oubri, du Nando, du Yaadga, des Koulsé, du Nazinon, du Djôrô, des Tannounyan, où une situation pluviométrique similaire à déficitaire a été observée (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020)

Comparés à ceux de l’année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement excédentaires à normales dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités des régions des Koulsé, du Kadiogo, du Yaadga, du Nando, du Bankui, du Djôrô, du Guiriko, des Tannounyan, où une situation pluviométrique similaire à déficitaire a été observée (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l’année passée (2025)

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_12/BN_01/V00
		Date :
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page 4 sur 4

2. Perspectives pour la période allant du 29 juin au 05 juillet 2026

La période du 29 Juin au 05 Juillet 2026, sera moyennement humide sur le pays.

Durant la période du 01 au 03 juillet, les conditions atmosphériques seront favorables à des manifestations orageuses et pluvieuses sur la majeure partie du pays.

Les quantités de pluie attendues pourraient **atteindre ou dépasser les 40 mm** sur certaines localités du Yaadga, du Bankui, du Guiriko, des Tannounyan, du Djôrô et de la Tapoa (Figure 6).




Figure 6 : Cumuls pluviométriques du 29 juin au 05 juillet 2026. Source NOAA GFS