

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 18 période du 21 au 30 juin 2026

Dans ce numéro :

Situation pluviométrique	1
Situation Agrométéorologique	2
Situation Agricole	2
Perspectives agrométéorologiques	3
Avis et Conseils agrométéorologiques	3

Sommaire :

- Manifestations pluvieuses et orageuses dans plusieurs localités du pays
- pluviométrie globalement déficitaire par rapport à la décade de l'année passée et à la moyenne décennale (2016-2025)

- Température moyenne globalement en baisse modérée

-Humidité moyenne globalement en baisse modérée par rapport à la décade précédente

Orages ou pluies sur le pays, en début de période et entre le 7 et 9 juillet

Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de 0 mm dans certaines localités du pays dont Gogo à 98 mm en quatre (4) jours de pluie à Béréba (Tuy). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions **du Bankui, du Guiriko, du Djôro, du Nando et des Tannounyan** (figure 1).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 21 au 30 juin 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 30 juin 2026 ont fluctué entre **30,3 mm** en dix-neuf (19) jours de pluie à Bassinko_village à **528 mm** en trente-un (31) jours de pluie à Loropéni (Poni).

Comparée à la même période de l'année passée, la pluviométrie a été globalement déficitaire, bien que certaines localités des régions de la Tapoa, du Goulmou, de la Sirba, du Nazinon, du Nando, du Sourou, , du Guiriko, du Djôro et du Oubri aient connu des excédents (figure 2).




Figure 2 : Anomalie cumul pluviométrique du 21 au 30 juin 2026 par rapport à 2025

Comparés avec la moyenne décennale (2016-2025), les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement déficitaires sur la majeure partie du territoire avec toutefois des excédents dans certaines localités des régions du Djôro, du Nando, du Guiriko et

du Bankui (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 2016-2025

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 26,5 °C à Orodara (Houet) et 33,6 °C à Dori (Séno). Comparée à la décade précédente, une variation légère à baisse modérée des températures a été observée sur la majeure partie du pays, sauf dans certaines localités des régions du Kadiogo, du Yaadga, du Oubri, du Nazinon et des Koulsé où une hausse modérée a été enregistrée (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 41 % à Soubakaniédougou (Comoé) et 85 % à Pô (Nahouri). Comparée à la décade précédente, une variation légère à baisse modérée de l'humidité a été observée sur la majeure partie du pays. Les localités des régions du Djôrô, du Guiriko, du Bankui, du Sourou ont connu une hausse modérée (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en hausse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec cependant des légères baisses sur les localités des régions du Nando, du Nazinon, du Guiriko, de la Tapoa, du Nakambé et du Djôro (Figure 6).





Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la décade précédente



GrADS/COLA

Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 03 au 09 Juillet 2026. Source NOAA GFS.

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 03 au 10 juillet 2026

Maintien de l'activité pluvieuse de la mousson sur le pays. Le ciel sera en général nuageux à très nuageux ou couvert par moments.

Des manifestations pluvio-orageuses sont attendues sur la majeure partie du territoire, en début de période et durant la période **du 07 au 09 juillet 2026**.

Les quantités de pluie hebdomadaires pourraient atteindre ou dépasser les 60 mm sur certaines localités **du Goulmou, des Tannounyan, du Nazinon, du Nando et du Guiriko**.

Les températures minimales moyennes varieront entre 22°C et 31°C. Les maximales moyennes quant à elles oscilleront entre 32°C et 40°C sur le territoire

Selon les résultats de la prévision saisonnière nous aurons :

Pluviométrie JAS (Juillet–Août–Septembre) :

-- Normale à déficitaire :

Bankui, Kadiogo, Liptako
Koulsé, Sirba, Soum, Sourou, Yaadga
Nord de : Goulmou, Nando, Nakambé, Nazinon, Tannounyan, Tapoa

-Déficitaire à tendance normale :

Sur les régions du Guiriko, des Tannounyan, du Djôrô et le Sud des régions du Nando, du Nazinon, du Nakambe, du Goulmou et de la Tapoa.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 4/4

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Poursuivre et accélérer les labours et semis dans la majeure partie du pays, surtout pour les céréales ;
- Poursuivre les labours et semis dans les régions **de la Sirba, du Sourou, du Yaadga** ;
- Profiter des conditions humides prévues pour accélérer et achever **la préparation des champs** ;
- Apporter de la fumure organique dans les champs pour améliorer la fertilité du sol ;
- **Surveiller les cultures qui seraient déjà en phase de levée** et croissance dans plusieurs localités du pays, afin de détecter précocement les risques d'attaque sur les premiers semis ;
- Utiliser des semences bien adaptées au regard des prévisions saisonnières ;
- Utiliser les techniques de conservation de l'eau et de l'humidité pour faire face aux déficits pluviométriques prévus ;
- Protéger tout bien sensible à l'humidité des **pluies prévues** ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture et veiller à l'utilisation des semences saines où à les traiter.



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

