

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 1/6



N° 06 période du 01 au 30 juin 2026

JUIN 2026

SOMMAIRE

- Températures
- Insolation
- Précipitations
- Synthèse des valeurs extrêmes
- Impacts des événements météorologiques extrêmes

SYNTHESE DU MOIS

Le mois de juin 2026 a été marqué par des conditions plus chaudes que la normale sur la majeure partie du Burkina Faso. La température moyenne nationale (29,7 °C) est restée proche de la normale climatologique (1991–2020) et de celle observée en juin 2025. En revanche, les températures minimales et maximales moyennes ont été supérieures aux normales dans la plupart des stations, avec plusieurs localités enregistrant des valeurs parmi les plus élevées de la période 1991–2026. L'insolation est demeurée globalement proche de la normale,

malgré des excédents notables observés à Bobo-Dioulasso, Pô et Dori.

Les cumuls pluviométriques mensuels ont varié entre 16,5 mm à 208.5 mm Maticoali, avec un bilan globalement excédentaire sur le territoire. Des déficits pluviométriques marqués ont toutefois été observés dans certaines localités du Djôrô, du Sourou, des Koulsé, du Soum, du Liptako, du Nazinon, du Kadiogo et du Goulmou.

Plusieurs épisodes de fortes pluies, parfois accompagnées de vents violents, ont entraîné des inondations et des dégâts matériels dans plusieurs régions. L'événement le plus marquant est survenu à Houndé, où une pluie de 148 mm enregistrée le 23 juin a provoqué une inondation ayant fait cinq victimes.

Les stations météorologiques ont également enregistré des rafales maximales de 93,6 km/h à Ouagadougou et de 101,2 km/h à Bobo-Dioulasso, illustrant l'intensité des phénomènes convectifs observés au cours du mois.

TEMPERATURES

Températures moyennes

Les températures moyennes du mois dans les différentes localités du pays ont varié entre 27.0°C à Orodara (Kéné Dougou) et 33.7°C à Dori (Séno) (Figure 1). Comparativement à la normale, elles ont été en hausse sur la majeure partie des stations. Cette hausse est plus marquée à Boromo (Balé) où elle a atteint +1.0°C.

La température moyenne du mois à l'échelle du pays (29.7°C) a été proche de la normale (29.9°C) et de celle de juin 2025 (29.8).




Figure 1 : Distribution spatiale de la température moyenne mensuelle. Les zones rouges marquent les températures les plus élevées, les zones bleues les plus faibles

Températures maximales

Les températures maximales moyennes du mois de juin ont varié de 31.6°C à Toussiana (Houet) à 39.7°C à Dori (Séno). De manière générale, elles ont été supérieures à la moyenne climatologique 1991–2020 dans la majorité des stations, avec un écart

maximum de +1.2°C à Boromo (Balé) (Figure 2).




Figure 2 : Ecart des températures maximales pour les principales stations du Burkina Faso comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

Températures minimales

En ce qui concerne les températures minimales moyennes, elles ont oscillé entre 21.7°C à Orodara (Kéné Dougou) et 27.6°C à Dori (Séno). Elles ont été supérieures à la normale 1991–2020 sur la majeure partie des stations avec des écarts atteignant +0.9°C à Boromo (Balé) (Figure 3).




Figure 3 : Ecart des températures minimales pour les principales stations du Burkina Faso comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

INSOLATION

En juin 2026, l'insolation est restée proche de la normale climatologique (1991–2020) dans la majorité des stations.

Les hausses d'ensoleillement les plus marquées ont été observées à Bobo-Dioulasso (+60,8 h), Pô (+12,9 h) et Dori (+10,1 h). À l'inverse, Dédougou (-33,1 h) et Boromo (-8,4 h) ont enregistré les baisses d'insolation les plus importantes (figure 4).




Figure 4 : Insolation du mois de juin comparée à la normale (1991-2020) observée au niveau des principales stations du pays.

PRECIPITATIONS

Les cumuls pluviométriques enregistrés du 1^{er} au 30 juin 2026 ont varié entre 16.5 mm à Bassinko (Kadiogo) en trois (3) jours de pluies et 208.5 mm à Matiacoali (Gourma) en 7 jours. Les hauteurs de pluie les plus élevées ont été observées dans les régions du

Goulmou, de la Tapoa, des Tannounyan et du Guiriko (Figure 5).




Figure 5 : Cumuls pluviométriques du 1^{er} au 30 juin 2026

Comparés à la normale (moyenne 1991-2020), les cumuls pluviométriques du mois ont été globalement excédentaires. Toutefois, des déficits marqués ont été observés dans certaines localités des régions du Djôrô, du Sourou, des Koulsé, du Soum, du Liptako, du Nazinon, du Kadiogo et du Goulmou (figure 6).




Figure 6 : Anomalie du cumul pluviométrique du 1^{er} au 30 juin 2026 par rapport à la normale

VALEURS EXTRÊMES

Record de températures

Le mois de juin a été marqué par de fortes disparités des températures maximales moyennes à travers le pays. Dans les stations de Boromo et de Dori, les valeurs mesurées comptent parmi les dix plus élevés de ces 36 dernières années (1991-2026) (Figure 6).




Figure 6 : Températures maximales moyennes de juin 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

L’analyse des températures minimales moyennes révèle des nuits plus chaudes que la normale dans plusieurs localités du pays. Les anomalies les plus marquées ont été observées à Boromo, où la température minimale moyenne de juin 2026 constitue la 3^e valeur la plus élevée de la série climatologique 1991–2026. À Ouagadougou, juin 2026 se classe au 5^e rang des mois de juin les plus chauds en termes de températures minimales moyennes sur cette même période (Figure 7).




Figure 7 : Températures minimales moyennes de juin 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

Le tableau 1 présente les températures maximales absolues enregistrées sous abri au cours du mois de juin 2026, ainsi que leurs dates de survenue. Dans la majorité des stations, les valeurs les plus élevées ont été observées en début de mois, entre le 1er et le 3 juin.

Tableau 1 : Température maximale absolue avec les dates de survenue au niveau des principales stations du pays.

Stations	Tmax* absolue	Date
Bobo-Dioulasso	36.9	01-juin
Dédougou	40.3	01-juin
Dori	43.6	01-juin
Ouahigouya	42.0	01-juin
Bogandé	41.4	02-juin
Fada N'Gourma	40.7	02-juin
Gaoua	37.2	03-juin
Ouagadougou	39.5	03-juin
Pô	36.8	03-juin
Boromo	39.6	19-juin

Tmax* : Température maximale

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 5/6

Le tableau 2 présente les températures minimales absolues enregistrées sous abri au cours du mois de juin 2026, ainsi que les dates auxquelles elles ont été observées. Les températures minimales les plus faibles, correspondant aux nuits les plus fraîches du mois, ont été relevées principalement au cours de la troisième décade.

Tableau 2 : Température minimale absolue avec les dates de survenue au niveau des principales stations du pays.

Stations	Tmin* absolue	Date
Ouahigouya	20.2	06-juin
Gaoua	21.1	09-juin
Pô	20.3	09-juin
Bogandé	20.0	11-juin
Ouagadougou	21.5	13-juin
Dori	22.4	17-juin
Bobo-Dioulasso	19.2	21-juin
Fada N'Gourma	20.8	22-juin
Dédougou	20.5	23-juin
Boromo	21.6	24-juin

Tmin* : Température minimale

Le tableau 3 ci-dessous présente les précipitations journalières maximales dans le mois, ainsi que leurs dates de

survenue dans le mois, ainsi que leurs dates de survenue.

Tableau 3 : Pluies maximales journalières avec les dates de survenue.

Stations	Pmax* journalière	Date
Boudry	57.0	5-juin
Orodara	58.0	9-juin
Tenkodogo	61.0	13-juin
Fada N'Gourma	60.1	13-juin
Banfora	62.8	20-juin
Houndé	148.0	23-juin
Bagassi	53.8	30-juin
Bereba	50.2	30-juin

Pmax* journalière : Pluviométrie maximale Température minimale

IMPACTS DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Le mois de juin 2026 a été marqué par plusieurs épisodes de fortes pluies, localement accompagnées de vents violents, ayant entraîné d'importants impacts humains et matériels dans plusieurs régions du Burkina Faso. L'événement le plus marquant est survenu à Houndé, où une pluie de 148 mm enregistrée dans la journée du 23 juin a provoqué une inondation meurtrière ayant fait cinq victimes et causé d'importants dégâts matériels. On a enregistré aussi quatre (04) décès liés aux fortes pluies à Gayéri et à Béguedo, tandis que des inondations et des dommages aux habitations et aux infrastructures ont été signalés dans plusieurs localités, notamment à

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 6/6

Sebba, Solhan, Banfora, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et Ouahigouya.



Les épisodes orageux ont également été accompagnés de rafales de vent particulièrement fortes. Les stations météorologiques ont enregistré une rafale maximale de 93,6 km/h à Ouagadougou le 3 juin et de 101,2 km/h à Bobo-Dioulasso le 20 juin. Ces vents violents ont contribué aux dégâts matériels observés, notamment des chutes d'arbres, des dommages aux habitations et aux infrastructures ainsi que des perturbations de la circulation.



<https://meteoburkina.bf/>



<https://facebook.com/meteoburkina>