

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 19 période du 01 au 10 juillet 2026

Dans ce numéro :	
Situation pluviométrique	1
Situation Agrométéorologique	2
Situation Agricole	2
Perspectives agrométéorologiques	3
Avis et Conseils agrométéorologiques	4

Sommaire :

- Manifestations pluvieuses et orageuses dans plusieurs localités du pays
- pluviométrie globalement déficitaire par rapport à la décade de l'année passée et à la moyenne décennale (2016-2025)
- Température moyenne globalement en hausse modérée à importante
- Humidité moyenne globalement en variation légère à baisse modérée par rapport à la décade précédente sur le pays, sauf dans sa partie centrale
- **Orages et pluies sur le pays du 13 au 14, du 15 au 16, et autour du 18 Juillet**

Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de 0 mm dans quelques localités du pays à 195 mm en quatre (4) jours de pluie à Bingo (Boulkiemdé). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions de **Bankui, du Guiriko, de Nando, du Nazinon, du Kadiogo et du Sourou** (figure 1).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 01 au 10 juillet 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 10 juillet 2026 ont fluctué entre 51,1 mm à Bassinko (Kadiogo) à 396,4 mm en vingt-un (21) jours de pluie à

Bingo (Boulkiemdé).

Comparée à la même période de l'année passée, la pluviométrie a été globalement déficitaire sur le pays, à l'exception de certaines localités des régions de la Tapoa, du Goulmou, du Kadiogo, du Sourou, de Bankui et de Oubri, où des cumuls normaux à excédentaires ont été enregistrés (figure 2).




Figure 2 : Anomalie cumul pluviométrique du 01 au 10 juillet 2026 par rapport à 2025

Comparés avec la moyenne décennale (2016-2025), les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement déficitaires sur la majeure

partie du territoire avec toutefois des cumuls normaux à excédentaires dans des localités des régions de Nando, du Djôrô, du Kadiogo, de Yaadga, du Nazinon, du Sourou, de Bankui et du Nakambé (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 2016-2025

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 27°C à Orodara (Kénédougou) et 34,7 °C à Dori (Séno). Comparée à la décade précédente, une hausse modérée à importante des températures, a été observée sur la l’ensemble du pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l’humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 51 % à Dori (Séno) et 86 % à Bieha (Sissili). Comparée à la décade précédente, une variation légère à baisse modérée de l’humidité a été observée sur la majeure partie du pays, sauf dans certaines localités des régions du Kadiogo, de Oubri, des Koulsé, de Yaadga, de Nando, du Nazinon où des hausses modérées à importantes ont été enregistrées (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en hausse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec cependant des légères baisses sur les localités des régions de Nando, du Nazinon, du Guiriko, de la Tapoa, du Nakambé et du Djôrô (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la décade précédente

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 13 au 20 juillet 2026

Activité pluvieuse de la mousson faible à modérée sur le pays. Le ciel sera en général nuageux à couvert par moments.

Toutefois, des manifestations pluvio-orageuses pourraient intéresser la majeure partie du territoire du 13 au 14, du 15 au 16, et autour du 18 Juillet 2026.

Des cumuls hebdomadaires de pluie de plus de 80 mm sont attendus sur certaines localités des régions de Yaadga, de Nando, du Sourou, du Nazinon, du Nakambé et des Tannounyan

Les températures minimales moyennes varieront entre **22°C et 26°C**. Les maximales moyennes quant à elles oscilleront entre **34°C et 40°C** sur le territoire.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 13 au 19 Juillet 2026. Source NOAA GFS.

Selon les résultats de la prévision saisonnière nous aurions :

Pluviométrie JAS (Juillet-Août-Septembre) :

-- Normale à déficitaire :

Bankui, Kadiogo, Liptako
Koulsé, Sirba, Soum, Sourou, Yaadga
Nord de : Goulmou, Nando, Nakambé,
Nazinon, Tannounyan, Tapoa

- Déficitaire à tendance normale :

Sur les régions du Guiriko, des Tannounyan, du Djôrô et le Sud des régions de Nando, du Nazinon, du Nakambé, du Goulmou et de la Tapoa.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADEAIRE	Page : 4/4

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- **Poursuivre et accélérer les labours et semis dans la majeure partie du pays, surtout pour les céréales ;**
- Apporter de la fumure organique dans les champs pour améliorer la fertilité du sol ;
- **Surveiller les cultures pour détecter précocement les risques d'attaque de parasites ou de stress hydrique ;**
- Mener prudemment les opérations de traitements phytosanitaires ou d'épandage d'engrais, s'il y'a lieu au cours de la période tenant compte des jours de pluie ;
- Utiliser des semences bien adaptées au regard des prévisions saisonnières ;
- Utiliser les techniques de conservation de l'eau et de l'humidité pour faire face aux déficits pluviométriques prévus ;
- Protéger tout bien sensible à l'humidité des **pluies prévues** ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture et veiller à l'utilisation des semences saines où à les traiter.



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

