


	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Date: 29 octobre 2024
		Page: 1/4

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 20 JUILLET AU 26 JUILLET 2026



1. Situation météorologique du 13 au 19 juillet 2026

Des Orages parfois accompagnés de pluie ont été observés dans la majeure partie du pays.

Les hauteurs d’eau enregistrées au cours de cette semaine écoulée ont varié de **0 mm** dans certaines localités du pays à **125,6 mm** en deux (2) jours à **Oury** (Balé). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions du Guiriko, de Bankui, des Tannounyan, du Nazinon, de Nando et du Liptako (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 13 au 19 juillet 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 13 au 19 juillet 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été globalement normaux à excédentaires sur les parties Nord, Est et Ouest du territoire. Néanmoins, des déficits pluviométriques ont été constatés dans certaines localités des régions du Djôrô, de Bankui, du Sourou, du Goulmou, du Nazinon, du Nakambé de Nando de la Tapoa et de la Sirba (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 19 juillet 2026, ils ont oscillé entre **60 mm** en dix-neuf (19) jours de pluie à **Tchériba (Mouhoun)** et **472,6 mm** en vingt-six (26) jours à **Bagassi (Balé)**. Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan, du Guiriko, du Kadiogo, du Nazinon, de Nando et de Bankui (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1 avril au 19 juillet 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement normaux à excédentaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions de Oubri, du Nazinon, du Djôrô, des Tannounyan, du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba, où une situation pluviométrique similaire à déficitaire a été observée (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumulé pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020)

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement excédentaires à normaux dans la majeure partie du territoire, sauf dans les localités des régions des Koulssé, de Yaadga, de Nando, du Sourou, du Djôrô, du Guiriko, des Tannounyan, du Goulmou, du Nakambé, de la Tapoa et de Oubri où une situation pluviométrique déficitaire a été observée (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumulé pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l'année passée (2025)

2. Perspectives pour la période allant du 20 au 26 juillet 2026

La période du 20 au 26 juillet 2026 sera humide sur le pays. À part les orages isolés qui pourraient être observés au cours des après-midis, des manifestations pluvio-orageuses majeures pourraient intéresser le pays entre le 22 et le 23, ainsi qu'autour du 25 juillet.

Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser les 50 mm dans certaines localités du Kadiogo, de Oubri, de Yaadga, de Bankui, du Guiriko, des Tannounyan, du Nakambé, du Nazinon et de Nando (Figure 6).




Figure 6 : Cumuls pluviométriques du 20 au 26 juillet 2026.
Source NOAA GFS