

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Date: 29 octobre 2024
		Page: 1/4


AGENCE NATIONALE

DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 27 JUILLET AU 02 AOÛT 2026



1. Situation météorologique du 20 au 26 juillet 2026

Des Orages parfois accompagnés de pluie ont été observés dans la majeure partie du pays au cours de la période.

Les hauteurs d'eau enregistrées au cours de cette semaine écoulée ont varié de **2,6 mm** en 3 jours à **Bassinko** (Kadiogo) à **116,4 mm** en quatre (4) jours à **Bobo-Dioulasso** (Houet). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions du Guiriko, des Tannounyan, du Nazinon et de Nando (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 20 au 26 juillet 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 20 au 26 juillet 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été globalement déficitaires sur la majeure partie du territoire. Néanmoins, des excédents pluviométriques ont été constatés dans certaines localités des régions du Djôrô, de Nando, du Nakambé et du Goulmou (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 26 juillet 2026, ils ont oscillé entre **70 mm** en trente (30) jours de pluie à **Bassinko (Kadiogo)** et **534,4 mm** en trente (30) jours à **Sabou (Boulkiemdé)**. Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan, du Guiriko, du Nazinon, de Nando et de Bankui (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1 avril au 19 juillet 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement normaux à déficitaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions du Soum, du Liptako, des Koulché, du Nakambé, de Nando, de Bankui et du Guiriko, où une situation pluviométrique excédentaire a été observée (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020)

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement déficitaires à normaux dans la majeure partie du territoire, sauf dans des localités des régions des Koulché, du Sourou, du Soum, du Liptako, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba, où une situation pluviométrique excédentaire a été observée (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l'année passée (2025)

2. Perspectives pour la période allant du 27 juillet au 02 août 2026

La période du 27 juillet au 02 Août 2026 restera humide sur le pays. Hormis les orages isolés qui pourraient être observés au cours des après-midis, des manifestations pluvio-orageuses majeures pourraient intéresser le pays autour du 29 juillet ainsi qu'entre le 01 et le 02 Août. Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser les 50 mm dans certaines localités de Yaadga, du Liptako, du Soum, de Bankui, de Nando et des Koulsés (Figure 6).




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 27 juillet au 02 Août 2026. Source NOAA GFS