

cumuls déficitaires dans des localités des régions du Guiriko, du Sourou, de Bankui, du Soum, du Liptako, du Djôrô de Nando et du Kadiogo (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique par rapport à la normale 1991-2020

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 26,0°C à Orodara (Kénédougou) et 30,6 °C à Dori (Séno). Comparée à la décade précédente, une variation légère à baisse modérée des températures, a été observée sur l'ensemble du pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 66 % à Dori (Séno) et 90 % à Bieha (Sissili). Comparée à la décade précédente, une variation légère de l'humidité a été observée sur l'ensemble du pays (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en baisse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec cependant des légères hausses sur les localités des régions de Yaadga, des Koulsé, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, du Djôrô, du Liptako, de la Sirba et du Sud du Nazinon, (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la décade précédente

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 03 au 09 août 2026

Maintien de l'activité pluvieuse de la mousson sur le pays. Le ciel sera en général nuageux à couvert par moments avec des possibilités d'averses de pluie par moments. Toutefois, des **manifestations pluvio-orageuses de grandes étendues** pourraient intéresser la majeure partie du territoire **entre le 05 et le 06, ainsi qu'autour du 08 Août 2026**.

Les cumuls hebdomadaires de pluie de plus 100 mm sont attendues sur plusieurs localités des régions de Yaadga, du Sourou, de Bankui, du Guiriko, de la Tapoa et du Goulmou (Figure 1).

Les températures minimales moyennes varieront entre **20°C** et

25°C. Les maximales moyennes quant à elles oscilleront entre **29°C et 36°C**




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 03 au 09 Août 2026. Source NOAA GFS.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADEAIRE	Page : 4/4

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- **Accélérer pour achever les labours et semis dans les localités en retard, surtout pour les céréales ;**
- **Renforcer la surveillance phytosanitaire** face aux risques de chenilles et autres ravageurs. ;
- Mener prudemment les opérations de traitements phytosanitaires ou d'épandage d'engrais, s'il y'a lieu au cours de la période tenant compte des jours de pluie ;
- Utiliser des semences bien adaptées au regard des prévisions saisonnières, **surtout des variétés précoces pour les céréales ;**
- **Les sarclages** et apports d'engrais peuvent se poursuivre pour soutenir la croissance en tenant compte des jours de pluie ;
- Utiliser les techniques de conservation de l'eau et de l'humidité pour faire face aux risques de séquences sèches longues ;
- Veiller à un bon drainage des parcelles ;
- Protéger tout bien sensible à l'humidité des **pluies prévues** ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture et veiller à l'utilisation des semences saines où à les traiter.



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

