

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Date: 29 octobre 2024
		Page: 1/4


AGENCE NATIONALE

DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 03 AU 09 AOÛT 2026



1. Situation météorologique du 27 juillet au 02 août 2026

Des Orages parfois accompagnés de pluie ont été observés dans la majeure partie du pays au cours de la période.

Les hauteurs d’eau enregistrées au cours de cette semaine écoulée ont varié de **5,6 mm** en 1 jour à **Béré** (Zoundwéogo) à **205,8 mm** en trois (3) jours à **Sabou** (Boulkiemdé). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions du Guiriko, de Bankui, de Nando, du Nazinon et du Kadiogo (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 27 juillet au 02 août 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 27 juillet au 02 août 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été excédentaires sur l’ensemble du pays (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 02 août 2026, ils ont oscillé entre **96,1 mm** en trente-cinq (35) jours de pluie à **Bassinko (Kadiogo)** et **740,2 mm** en trente-trois (33) jours à **Sabou**

(Boulkiemdé). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan, du Guiriko, du Nazinon, du Nakambé, de Nando, du Djôrô et de Bankui (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1 avril au 02 août 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement normaux à excédentaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions du Djôrô, des Tannounyan, du Goulmou, de la Sirba, des Koulsé, où une situation pluviométrique déficitaire a été observée (figure 5).




Figure 5 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020)

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement déficitaires à normaux dans la majeure partie du territoire, sauf dans des localités des régions du Sourou, du Soum, du Liptako, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, de la Sirba, de Oubri, de Nando, du Nazinon où une situation pluviométrique excédentaire a été observée (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l'année passée (2025)

2. Perspectives pour la période allant du 03 au 09 août 2026

Maintien de l'activité pluvieuse de la mousson sur le pays. Le ciel sera en général nuageux à couvert par moments avec des possibilités d'averses de pluie par moments. Toutefois, des **manifestations pluvio-orageuses de grandes étendues** pourraient intéresser la majeure partie du territoire **entre le 05 et le 06, ainsi qu'autour du 08 Août 2026**.

Les cumuls hebdomadaires de pluie de plus 100 mm sont attendues sur plusieurs localités des régions de Yaadga, du Sourou, de Bankui, du Guiriko, de la Tapoa et du Goulmou (Figure 7).

Les températures minimales moyennes varieront entre **20°C et 25°C**. Les maximales moyennes quant à elles oscilleront entre **29°C et 36°C** sur le territoire.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 03 au 09 Août 2026.
Source NOAA GFS