

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 1/6

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 07 période du 01 au 31 juillet 2026

JUILLET 2026

SOMMAIRE

- Températures
- Insolation
- Précipitations
- Synthèse des valeurs extrêmes
- Impacts des événements météorologiques extrêmes

SYNTHESE DU MOIS

Le mois de juillet 2026 a été marqué par des conditions climatiques extrêmes sur l'ensemble du Burkina Faso. Les températures sont demeurées exceptionnellement élevées, avec des moyennes supérieures à la normale climatologique (1991–2020) dans toutes les stations. La température moyenne nationale s'est établie à 28,6 °C, soit +0,8 °C par rapport à la normale. Les températures maximales et minimales moyennes ont également présenté des anomalies positives avec plusieurs stations enregistrant leurs valeurs les plus

élevées depuis 1991.

Sur le plan pluviométrique, les cumuls mensuels ont varié de 57,8 mm à Koundougou à 438,6 mm à To. Les précipitations ont été globalement déficitaires par rapport à la normale climatologique, bien que des excédents localisés aient été observés dans les régions du Nando, du Nazinon, du Goulmou, du Nakambé et de la Tapoa. Les plus fortes pluies journalières ont atteint 109.2 mm à Bingo le 08 juillet.

Des épisodes de fortes pluies, parfois accompagnés de vents violents, ont occasionné d'importants impacts humains et matériels. Des inondations survenues à Dori ont causé une perte en vie humaine et d'importants dégâts matériels. D'autres événements ont été signalés à Ziniaré, Saponé, Koudougou et Ouagadougou, où les intempéries ont provoqué des destructions d'habitations, la submersion de routes et de ponts.

TEMPERATURES

Températures moyennes

Les températures moyennes du mois dans les différentes localités du pays ont varié entre 26.5°C à Orodara (Kénédougou) et 31.9°C à Dori (Séno) (Figure 1). Comparativement à la normale, elles ont été en hausse sur l’ensemble des stations. Cette hausse est plus marquée à Boromo (Balé) où elle a atteint +1.8°C.

La température moyenne du mois à l’échelle du pays (28.6°C) a été supérieure de la normale (27.8°C) et de celle de juillet 2025 (26.9°C).




Figure 1 : Distribution spatiale de la température moyenne mensuelle. Les zones rouges marquent les températures les plus élevées, les zones bleues les plus faibles

Températures maximales

Les températures maximales moyennes du mois de juillet ont varié de 31.2°C à Pô (Nahouri) à 37.5°C à Dori (Séno). Elles ont été supérieures à la moyenne climatologique 1991–2020 dans l’ensemble des stations, avec un

écart maximum de +2.1°C enregistré à Boromo (Balé) (Figure 2).




Figure 2 : Ecart des températures maximales pour les principales stations du Burkina Faso comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

Températures minimales

En ce qui concerne les températures minimales moyennes, elles ont oscillé entre 21.6°C à Orodara (Kénédougou) et 26.2°C à Dori (Séno). Elles ont été supérieures à la normale 1991–2020 dans toutes les stations avec des écarts atteignant +1.5°C à Bogandé (Gnagna) et à Boromo (Balé) (Figure 3).




Figure 3 : Ecart des températures minimales pour les principales stations du Burkina Faso

comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

INSOLATION

En juillet 2026, l’insolation a été globalement supérieure à la normale climatologique (1991–2020) dans toutes des stations.

Ces excédents ont varié entre 1.6h à Dori (Séno) et 46.4 h à Bobo-Dioulasso (Houet) (figure 4).




Figure 4 : Insolation du mois de juillet comparée à la normale (moyenne 1991-2020) observée au niveau des principales stations du pays.

PRECIPITATIONS

Les cumuls pluviométriques enregistrés du 1^{er} au 31 juillet 2026 ont varié entre 57.8 mm à Koundougou (Houet) en onze (11) jours de pluies et 438.6 mm à To (Sissili) en quatorze (14) jours. Les hauteurs de pluie les plus élevées ont été observées dans les régions du Nando, du Nazinon, du Kadiogo, du Guiriko et de la Tapoa (Figure 5).




Figure 5 : Cumuls pluviométriques du 1^{er} au 31 juillet 2026

Comparés à la normale (moyenne 1991-2020), les cumuls pluviométriques du mois ont été globalement déficitaires à similaires. Toutefois, des excédents marqués ont été observés dans certaines localités des régions du Nando, du Nazinon, du Goulmou, du Nakambé, de la Tapoa, du Liptako, de Oubri, des Koulsé et du Bankui (figure 6).




Figure 6 : Anomalie du cumul pluviométrique du 1^{er} au 31 juillet 2026 par rapport à la normale (moyenne 1991-2020)

VALEURS EXTRÊMES

Record de températures

Le mois de juillet 2026 a été marqué par une hausse généralisée des températures maximales moyennes à travers le pays. Cinq stations (Gaoua, Dédougou, Boromo, Bogandé et Ouahigouya) ont enregistré leur valeur la plus élevée jamais mesurée (Rang 1), tandis que toutes les autres localités se classent dans le trio de tête des années les plus chaudes de ces 36 dernières années pour le mois de juillet (1991-2026) (Figure 6).




Figure 6 : Températures maximales moyennes de juillet 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

Les températures minimales moyennes de juillet 2026 révèlent également un niveau de chaleur nocturne historiquement élevé à travers le pays. Six stations (Dédougou, Boromo, Fada Ngourma, Ouahigouya, Bogandé et Dori) ont enregistré leur valeur la plus élevée jamais mesurée (Rang 1), tandis

que Gaoua et Ouagadougou se classent au deuxième rang historique de ces 36 dernières années pour le mois de juillet (1991-2026) (Figure 7).




Figure 7 : Températures minimales moyennes de juillet 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

Le tableau 1 présente les températures maximales absolues enregistrées sous abri au cours du mois de juillet 2026, ainsi que leurs dates de survenue. Dans la majorité des stations, les valeurs les plus élevées ont été observées en début de mois, entre le 6 et le 8 juillet.

Tableau 1 : Température maximale absolue avec les dates de survenue au niveau des principales stations du pays.

Stations	Tmax* absolue	Date
Bobo-Dioulasso	34.6	08-juillet
Bogandé	40.6	08-juillet
Boromo	38.2	08-juillet
Dédougou	38.4	08-juillet
Dori	42.2	02-juillet
Fada N'Gourma	38.6	08-juillet

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 5/6

Gaoua	35.2	06-juillet
Ouagadougou	39.2	08-juillet
Ouahigouya	40.3	08-juillet
Pô	36.2	08-juillet

Tmax : Température maximale*

Le tableau 2 présente les températures minimales absolues enregistrées sous abri au cours du mois de juillet 2026 ainsi que les dates auxquelles elles ont été observées. Les températures minimales les plus faibles, correspondant aux nuits les plus fraîches du mois ont été relevées principalement au cours de la troisième décade.

Tableau 2 : Température minimale absolue avec les dates de survenue au niveau des principales stations du pays.

Stations	Tmin* absolue	Date
Bobo-Dioulasso	19.1	29-juillet
Bogandé	20.1	28-juillet
Boromo	21.0	29-juillet
Dédougou	20.2	03-juillet
Dori	21.9	17-juillet
Fada N'Gourma	20.9	23-juillet
Gaoua	20.9	29-juillet
Ouagadougou	21.5	29-juillet
Ouahigouya	21.8	15-juillet
Pô	20.0	29-juillet

Tmin : Température minimale*

Le tableau 3 ci-dessous présente les précipitations journalières maximales

dans le mois ainsi que leurs dates de survenue dans le mois.

Tableau 3 : Pluies maximales journalières avec les dates de survenue.

Stations	Pmax* journalière	Date
Bingo	109.2	08-juillet
To	105.0	29-Juillet
Cassou	92.8	09-juillet
Pompoi	85.8	15-juillet
Ouagadougou	84.7	09-juillet
Neielanyaou	83.9	29-juillet
DORI	79.7	16-juillet
Kayao	79.3	15-juillet
Oury	76.2	15-juillet
Ipelce	75.7	09-juillet

Pmax journalière : Pluviométrie maximale journalière*

IMPACTS DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Le mois de juillet 2026 a été marqué par plusieurs épisodes de fortes pluies, localement accompagnées de vents violents, ayant entraîné d'importants dégâts humains et matériels dans plusieurs localités du Burkina Faso. L'événement le plus marquant est survenu dans le quartier Gnarala de la commune de Dori, où une pluie intense survenue le 18 juillet a provoqué des inondations meurtrières ayant fait une victime. Des crues soudaines ont également inondé de nombreuses habitations, submergé les routes, envahi les zones de pâturage, piégé du bétail (troupeaux de zébus) et détruit une partie de la végétation.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 6/6

Le 9 juillet, une pluie accompagnée de vents violents a frappé le village de Kologondiessé, dans la commune de Ziniaré, provoquant le décès d'une personne âgée et faisant un blessé. L'intempérie a également causé d'importants dégâts matériels, notamment la destruction de plusieurs habitations. Le 15 juillet, de fortes précipitations ont entraîné des inondations dans plusieurs localités du pays. À Balonghin, dans la commune de Saponé, les eaux ont submergé le pont de la localité et gravement endommagé un forage. À Koudougou, les voies d'accès situées à l'ouest de l'Université Norbert Zongo ainsi que la Route nationale n°13 au niveau de Nayalgué ont été submergées. À Ouagadougou, des inondations ont été signalées dans les quartiers de Sakoula et de Wemtenga, où les eaux de ruissellement ont emporté un camion.



<https://meteoburkina.bf/>



<https://facebook.com/meteoburkina>