

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Nº 23 période du 11 au 20 août 2026

Dans ce numéro :

Situation pluviométrique	1
Situation Agrométéorologique	2
Situation Agricole	2
Perspectives agrométéorologiques	3
Avis et Conseils agrométéorologiques	4

Sommaire :

- pluviométrie globalement excédentaire à similaire sur la majeure partie du pays, et déficitaire dans des localités de Nando, du Guiriko, du Sourou, du Nakambé, de Yaadga et des Tannounyan par rapport à la moyenne 2016-2025

- Température moyenne globalement en variation légère à baisse modérée

-Humidité moyenne en hausse modérée par rapport à la décade précédente

-Possibilités d'orages et de pluie isolés par moments sur le territoire

Orages ou pluies sur le pays durant les journées du 26 et du 28 Août 2026

Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de **14 mm** en trois (3) jour à Djibasso (Kossin) à **140,5 mm** en quatre (4) jours de pluie à Ouagadougou (Kadiogo). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions **de Nando, de Oubri, du Kadiogo, des Koulsé, de la Sirba, de la Tapoa et du Nazinon** (figure 1).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 11 au 20 août 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 20 août 2026 ont fluctué entre **193 mm** en vingt-neuf (29) jours à Djibasso (Kossin) à **770,6 mm** en quarante (40) jours

de pluie à Bingo (Boulkiemdé).

Comparée à la même période de l'année passée, la pluviométrie a été globalement excédentaire à similaire sur la majeure partie du pays. Une situation déficitaire a été observée dans certaines localités des régions du Sourou, du Guiriko, des Tannounyan, de Nando, des Koulsé, du Nazinon, de Oubri, du Nakambé, de la Sirba, de la Tapoa et de Yaadga (figure 2).




Figure 2 : Anomalie cumul pluviométrique du 11 au 20 août 2026 par rapport à 2025

Comparés avec la moyenne (2016-2025), les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement excédentaires à similaires sur la majeure

partie du territoire avec toutefois des cumuls déficitaires dans des localités des régions du Sourou, du Guiriko, des Tannounyan, de Nando, du Nakambé et de Yaadga (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 2016-2025.

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 25,3°C à Orodara (Kénédougou) et 30,0 °C à Dori (Séno). Comparée à la décade précédente, une variation légère à baisse modérée des températures, a été observée sur le pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l’humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 73 % à Dori (Séno) et 93 % à Bieha (Sissili). Comparée à la décade précédente, une variation légère à hausse modérée de l’humidité a été observée sur le pays, avec des baisses modérées dans des localités de Yaadga, Soum, Koulsé et Sourou (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en baisse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec toutefois des légères hausses sur les localités des régions de Yaadga, du Sourou, des Koulsé, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, du Liptako, de la Sirba et du Soum (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à celle de la moyenne 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 23 au 29 août 2026

La période du 23 au 29 août 2026 restera marquée par un ciel très nuageux avec des orages et des pluies isolés sur la majeure partie du territoire.

A partir 26 août et jusqu'à la fin de la période, les conditions météorologiques seront favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la majeure partie du territoire notamment **durant les journées du 26 et du 28 Août 2026.**

Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser 50 mm dans certaines localités de la **Tapoa, des Koulé, de la Sirba, du Nando, du Djôrô et des Tannounyan.** (Figure 7).

Les températures minimales moyennes varieront entre 21°C et 26°C. Les maximales moyennes quant à elles

oscilleront entre 29°C et 37°C sur le territoire




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 23 au 29 Août 2026. Source NOAA GFS.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE	Page : 4/4

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- S'abstenir de semer des céréales si on compte exclusivement sur la pluie ;
- **Effectuer régulièrement le sarclage**, afin de limiter la concurrence avec les mauvaises herbes en tenant **compte des jours de pluie** ;
- Prévoir la mise en place des techniques de conservation de l'eau et de l'humidité pour faire face aux éventuels séquences sèches longues ;
- **Renforcer la surveillance phytosanitaire**, afin de détecter précocement les attaques de ravageurs et les maladies, particulièrement durant les phases de floraison et de maturation ;
- Surveiller l'évolution des cultures aux différentes stades, face aux déficits hydriques, et maintenir les parcelles propres ;
- **Surveiller l'état des cultures déjà en maturation** et préparer les opérations de récolte lorsque la maturité sera atteinte ;
- Mener prudemment les opérations de traitements phytosanitaires ou d'épandage d'engrais, s'il y'a lieu au cours de la période tenant **compte des jours de pluie** ;
- Veiller à un bon drainage des parcelles ;
- Protéger tout bien sensible à l'humidité des **pluies prévues** ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture et veiller à l'utilisation des semences saines où à les traiter.



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

