

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Date: 29 octobre 2024
		Page: 1/4


AGENCE NATIONALE

DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 24 AU 30 AOÛT 2026



1. Situation météorologique du 17 au 23 août 2026

Au cours de la semaine écoulée, des Orages parfois accompagnés de pluie ont été observés dans plusieurs localités du pays. Les hauteurs d'eau enregistrées au cours de la période ont varié de **1,2 mm** en deux (2) jours à Kayao (Bazèga) à **95,6 mm** en quatre (4) jours à **Fada N'Gourma** (Gourma). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions du Goulmou, de la Tapoa, du Guiriko, du Kadiogo, de Oubri, de Nando, du Nazinon, de Bankui et du Djôrô (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 17 au 23 août 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 17 au 23 août 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été globalement similaires à excédentaires sur la majeure partie du pays. Toutefois des déficits pluviométriques ont été notés dans des localités des régions de Yaadga, du Sourou, de Bankui, de Nando, du Guiriko, du Nazinon, des Tannounyan, de la Tapoa et du Goulmou (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumulée pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 23 août 2026, ils ont oscillé entre **215 mm** en trente-un (31) jours de pluie à **Djibasso** (Kossin) et **781,6 mm** en quarante-un (41) jours à **Bingo** (Boulkiemdé). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan, du Guiriko, du Nazinon, du Kadiogo, de Nando et du Bankui (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1^{er} avril au 23 août 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement similaires à excédentaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions du Djôrô, des Tannounyan, du Sourou, du Goulmou, de la Sirba, de la Tapoa et des Koulsé, où une situation pluviométrique déficitaire a été observée (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020)

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement déficitaires à similaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans quelques localités des régions du Sourou, du Soum, du Liptako, du Nakambé, du Goulmou, de Nando et du Djôrô où une situation pluviométrique excédentaire a été observée (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l'année passée (2025)

2. Perspectives pour la période allant du 24 au 30 NOMaoût 2026

La période du 24 au 30 août 2026 restera marquée par un ciel nuageux avec des orages et des pluies isolés par moments sur la majeure partie du territoire.

A partir 26 août et jusqu'à la fin de la période, les conditions météorologiques seront favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la majeure partie du territoire notamment autour du 26 au 27 et du 28 au 29 Août 2026.

Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser 50 mm dans certaines localités de Nando, du Djôrô, du Guiriko et des Tannounyan. (Figure 7).

Les températures minimales moyennes varieront entre 22°C et 26°C. Les maximales moyennes quant à elles oscilleront entre 29°C et 37°C sur le territoire.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 23 au 30 Août 2026.
Source NOAA GFS