


	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Date: 29 octobre 2024
		Page: 1/4

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 31 AOÛT AU 06 SEPTEMBRE 2026



1. Situation météorologique du 24 au 30 août 2026

Au cours de la semaine écoulée, des orages parfois accompagnés de pluie ont intéressé plusieurs localités du pays.

Les hauteurs d'eau enregistrées au cours de la période ont varié de **1,8 mm** en un (1) jour à Djibasso (Kossin) à **112 mm** en six (6) jours à **Soubakaniédougou** (Comoé). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan, du Guiriko, du Djôrô, du Kadiogo et de Oubri (figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 24 au 30 août 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 24 au 30 août 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été globalement déficitaires à similaires sur la majeure partie du pays. Toutefois des excédents pluviométriques ont été notés dans des localités des régions des **Tannounyan, du Djôrô, de Oubri, du Kadiogo, du Soum et du Liptako** (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 30 août 2026, ils ont oscillé entre **216,8 mm** en trente-deux (32) jours de pluie à **Djibasso** (Kossin) et **835,6 mm** en quarante-quatre (44) jours à **Bingo** (Boulkiemdé). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des **Tannounyan**, du **Guiriko**, de **Bankui**, de **Nando**, du **Nazinon** et du **Kadiogo** (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1^{er} avril au 30 août 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement similaires à déficitaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions des Tannounyan, du Bankui, du Soum, du Liptako, de Nando, de Oubri, du Nakambé, des Koulés et du Guiriko où des poches excédentaires ont été observées (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020)

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement déficitaires à similaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans quelques localités des régions des Tannounyan, du Djôrô, de Nando, du Nakambé, du Goulmou et du Soum où quelques situations pluviométriques excédentaires ont été observées (figure 6).

Anomalie saison (%) — vs 2025 — national




Figure 6 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l'année passée (2025)

2. Perspectives pour la période allant du 31 août au 06 septembre 2026

La période du 31 août au 6 septembre 2026 restera humide sur l'ensemble du pays. Le ciel sera généralement nuageux à couvert par moments, avec des possibilités d'observer des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, principalement au cours des après-midi et en début de nuit.

Toutefois, des manifestations pluvio-orageuses de grandes étendues pourraient intéresser la majeure partie du territoire autour du 03 et du 06 septembre 2026.

Les cumuls hebdomadaires de pluie de plus de **100 mm** sont attendus sur plusieurs localités des régions du **Nakambé, du Nazinon, du Kadiogo, du Nando, de Bankui, de Yaadga, du Guiriko, du Djôrô et des Tannounyan** (Figure 7).

Les températures minimales moyennes oscilleront entre 22°C et 26°C. Les maximales moyennes quant à elles varieront entre 28°C et 36°C sur le territoire.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 31 août au 06 septembre 2026. Source NOAA GFS