

	SITUATION PLUVIOMETRIQUE	Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
	AU 31 AOÛT 2026	Date : 29 octobre 2024
		Page : 1/5

I. Analyse de l'installation de la saison pluvieuse 2026

L'installation de la saison pluvieuse 2026 a été tardive à normale sur la majeure partie du pays comparativement aux données de référence 1991-2020. Ces dates de début varie entre le 1^{er} mai dans plusieurs localités de la province des Balé (Bagassi, Fara, Oury) et à Laba dans le Sanguié, et le 20 juillet à Arbinda dans le Soum.

Aussi, des séquences sèches de longueur variant entre 02 jours à Pièla dans la Gnagna et 29 jours à Ziga dans le Sandbondtenga ont été enregistrés après la date d'installation de la saison. Les séquences sèches observées ont été pour la grande partie comprise entre 05 et 10 jours d'une part ou entre 10 et 20 jours d'autre part (Annexes 4a, 4b, 4c).

II. Synthèse de la situation pluviométrique du 1^{er} avril au 31 août 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 31 août 2026 ont évolué entre **265 mm** en **vingt-huit** (28) jours de pluie à Arbinda (Karo-Peli) et **760 mm** en **cinquante** (50) jours à Bobo-Dioulasso (Houet) (annexes 1a ,1b).

Les cumuls pluviométriques les plus élevés ont été enregistrés dans les régions des **Tannounyan**, du **Guiriko**, de **Bankui**, de **Nando**, du **Nazinon** et du **Djôrô** (annexes 1a, 1b).

Les localités ayant reçu une faible pluviométrie sont situées principalement dans des localités du Soum, du Liptako, de Yaadga et des Koulsé (annexes 1a ,1b).

	SITUATION PLUVIOMETRIQUE	Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AU 31 AOÛT 2026	Page : 2/5

III. Analyse comparative de la situation pluviométrique actuelle par rapport à 2025 et par rapport à la normale pluviométrique (moyenne 1991 – 2020).

Les cumuls pluviométriques saisonniers enregistrés du 1er avril au 31 août 2026 ont été globalement **déficitaires** sur la majeure partie du pays par rapport à ceux de la même période en 2025. Toutefois, des **excédents pluviométriques localisés** ont été observés dans certaines zones, notamment dans les régions du **Djôrô** et du **Nazinon**, ainsi que dans les parties **sud du Nando**, **de Oubri**, et au **nord du Goulmou et du Nakambé** (voir annexes 2b et 4a).

Les baisses pluviométriques les plus importantes ont été observées à Bérégadougou (**-412 mm**), à Tiogo (**-411 mm**), à Sindou (**-318 mm**), à Kouka (**-312 mm**), à Bondokuy (**-304 mm**), à Didyr (**-303 mm**), à Koundougou (**-294 mm**), à Mané (**-284 mm**), à Godyr (**-269 mm**) à Orodara (**-258 mm**), à Safané (**-257 mm**), à Touga (**-237 mm**), à Banfora (**-236 mm**), à Béréba (**-223 mm**), à Tanghin-Dassouri (**-213 mm**) et à Wona (**-206 mm**) (annexes 2 et 4a).

A l'inverse, des hausses pluviométriques ont été enregistrées dans plusieurs localités, notamment à Kayao (**+294 mm**), à Réo (**+254 mm**), à Bieha (**+251 mm**), à Gaoua (**+206 mm**), à Komsilga (**+174 mm**), à Arbollé (**+162 mm**), à Matiacouali (**+148 mm**) et à Oury (**+147 mm**) (annexes 2b et 4a).

La comparaison entre les situations au 31 juillet et au 31 août 2026 met en évidence une extension des déficits pluviométriques au cours du mois d'août. Les régions du Goulmou et de la Tapoa, qui présentaient encore à fin juillet

	SITUATION PLUVIOMETRIQUE	Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
	AU 31 AOÛT 2026	Date : 29 octobre 2024 Page : 3/5

d'importantes zones excédentaires ou très excédentaires par rapport à 2025, connaissent désormais une progression des déficits. Une évolution similaire est observée dans le Nakambé et le Oubri, tandis que le Nando conserve localement des situations favorables. Dans les régions du Soum, du Yaadga, du Sourou, du Bankui et du Guiriko, les déficits déjà observés à fin juillet se maintiennent au 31 août. Le Soum se distingue par l'apparition de situations très déficitaire.

La situation pluviométrique s'est globalement dégradée au cours du mois d'août par rapport à 2025, avec une progression des déficits dans plusieurs régions déficitaires (annexes 2a et 2b).

Par rapport à la normale (moyenne 1991-2020), les cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 31 août 2026 pour la même période ont été globalement **déficitaires** à **similaires** sur la majeure partie du pays. Cependant, des excédents ont été notés dans certaines localités, notamment dans les régions de Oubri, du Nando, du Bankui, du Nakambé et du Guiriko (annexes 3 et 4a).

Les baisses pluviométriques les plus notables, ont été relevées surtout à Koumbia (**-244 mm**), à Orodara (**-243 mm**), à Korsimoro (**-241 mm**), à Diébougou (**-240 mm**), à Baguéra (**-228 mm**), à Toma (**-227 mm**), à Loumana (**-219 mm**), à Kouka (**-205 mm**), à Pièla (**-195 mm**), à Guiloungou (**-183 mm**), à Kamboinsé (**-179 mm**), à Imasgo (**-173 mm**) et à Boussé (**-165 mm**) (annexes 3b et 4a).

	SITUATION PLUVIOMETRIQUE	Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
	AU 31 AOÛT 2026	Date : 29 octobre 2024
		Page : 4/5

Les hausses les plus importantes ont été relevées à Réo **(+157 mm)**, Sidéradougou **(+143 mm)**, à Matiacoali **(+96 mm)**, à Ouagadougou **(+86 mm)** et à Boulsa **(+77 mm)** (annexes 3b et 4a).

La comparaison entre les situations au 31 juillet et au 31 août 2026 met en évidence une réduction des zones excédentaires et une progression des zones déficitaires. Cette évolution est particulièrement marquée dans les régions de la Tapoa et du Goulmou, où les situations similaires à la normale et déficitaires sont désormais plus étendues. Les régions du Nakambé, du Guiriko, du Nando et de Oubri connaissent également une réduction des zones excédentaires.

Dans les régions de Yaadga, du Soum, du Sourou, des Koulsé, de la Sirba et du Djôrô, les déficits observés à la fin juillet se maintiennent majoritairement au 31 août (annexes 3a et 3b).


IV. Prévisions saisonnières des caractéristiques agroclimatiques 2026, mises à jour de juillet.

Durant la période août-septembre-octobre (ASO) 2026, des cumuls pluviométriques globalement normaux à tendance excédentaire par rapport à la moyenne de référence 1991-2020, sont attendus sur la majeure partie du pays (Annexe 5).


Un risque élevé de séquences sèches longues est attendu en fin de saison sur la majeure partie du pays. Néanmoins, dans les régions de la Tapoa, du Goulmou, du Nakambé, du Nazinon et les parties sud des régions de la Sirba, de Oubri et du Nando, des séquences sèches courtes sont attendues en fin de saison (annexes 6a, 6b et 6c) ;

	SITUATION PLUVIOMETRIQUE		Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
			Date : 29 octobre 2024
	AU 31 AOÛT 2026		Page : 5/5


Quant à la fin de la saison pluvieuse 2026, elle est attendue tardive à tendance normale sur l'ensemble du territoire (annexes 7a, 7b).




Annexe 1a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 31 août 2026




Annexe 2a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 31 juillet 2026 comparés à ceux de 2025



Annexe 2b : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 31 août 2026 comparés à ceux de 2025



Annexe 3a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 31 juillet 2026 comparés à la normale (moyenne 1991-2020)



Annexe 3a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 31 août 2026 comparés à la normale (moyenne 1991-2020)

Annexe 4a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 août 2026, écarts par rapport à l'année 2025 et à la normale (moyenne 1991-2020) et évaluation de l'installation de la saison

ND = Non Disponible

Localisation des postes de mesures pluviométriques			Cumuls pluviométriques saison-niers			Variations des Cu-muls pluviomé-triques		Evaluation de l'installation de la saison 2026 et nombre de jours maximal sans pluie observé après l'installation de la saison		
			du 01 Avril au 31 Août			saisonniers du 1er avril au 31 Août				
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale	Ecart	Ecart	Installa-tion effective de la saison 2026	Caractérisation de l'installation par rapport à la période 1991-2020	nombre de jours maximal sans pluie observé après l'installatio-n de la saison
					(moyen ne 1991-2020)	2026-2025	2026-Normale			
Bankui	Balé	Bagassi	692	707	715	-16	-24	01-mai	ND	08
		Boromo	584	620	703	-36	-118	15-mai	Normal	09
		Fara	539	685	661	-145	-121	01-mai	Précoce	09
		Oury	747	600	733	147	15	01-mai	ND	07
		Pa	504	608	ND	-104	ND	15-mai	ND	19
		Pompoi	685	664	ND	21	ND	20-juin	ND	04
		Poura	545	713	ND	-168	ND	17-mai	ND	09
		Wona	463	669	594	-206	-131	28-juin	Tardif	07
	Banwa	Kouka	505	817	710	-312	-205	15-mai	Normal	07
	Mouhoun	Bondokuy	499	803	663	-304	-163	20-mai	Normal	08
		Dédougou	492	485	643	7	-152	11-juin	Tardif	04

		Safané	545	802	636	-257	-90	15-mai	Normal	09
Djôrô	Bougouriba	Diébougou	516	602	756	-86	-240	24-mai	Tardif	09
	Ioba	Dano	560	622	683	-62	-123	06-juin	Tardif	05
		Dissin	585	499	685	85	-100	02-mai	ND	08
	Poni	Gaoua	628	421	759	206	-132	03-mai	Tardif	07
		Kampti	603	608	692	-5	-89	17-mai	Tardif	08
Goulmou	Gourma	Fada N'Gourma	591	509	652	82	-62	13-juin	Tardif	08
		Matiacouali	674	526	577	148	96	04-juin	Tardif	07
Guiriko	Houet	Baguéra	670	718	898	-48	-228	30-mai	Tardif	06
		Bama	696	890	720	-194	-24	04-mai	ND	10
		Bobo-Dioulasso	760	950	761	-190	0	15-mai	Tardif	08
		Koundougou	502	796	ND	-294	ND	28-mai	ND	10
	KénéDougou	Orodara	576	834	819	-258	-243	04-mai	ND	08
	Tuy	Koumbia	453	530	696	-78	-244	28-mai	Tardif	09
		Béréba	547	770	636	-223	-89	20-juin	Tardif	5
Kadiogo	Kadiogo	Kamboincé	420	605	599	-185	-179	20-mai	Normal	09
		Komki-Ipala	566	672	ND	-106	ND	24-mai	ND	10
		Komsilga	377	203	ND	174	ND	05-juin	ND	07
		Koubri	566	628	ND	-63	ND	05-juin	ND	08
		Ouagadougou	688	701	601	-14	86	03-juin	Normal	08
		Tanghin-Dassouri	524	737	595	-213	-72	25-mai	Normal	08
Koulsé	Bam	Kongoussi	258	ND	300	ND	-42	09-juillet	ND	03
		Touga	408	644	ND	-237	ND	13-juin	ND	08
	Namentenga	Boulsa	599	ND	523	ND	77	24-mai	Normal	14

	Sandbondtenga	Korsimoro	281	316	523	-35	-241	09-juillet	Tardif	06
		Mane	436	719	543	-284	-107	07-mai	Précoce	16
Liptako	Séno	Dori	321	ND	414	ND	-92	16-juin	Tardif	10
Nakambé	Boulgou	Bagré	669	ND	ND	ND	ND	24-mai	ND	07
Nakambé	Boulgou	Bittou	636	ND	ND	ND	ND	25-mai	ND	10
Nakambé	Boulgou	Tenkodogo	583	721	641	-138	-58	20-mai	ND	15
Nando	Boulkiemdé	Bingo	639	788	ND	-149	ND	20-mai	ND	08
		Imasgo	420	584	593	-164	-173	20-mai	Normal	07
		Ramongo	359	446	ND	-86	ND	15-juillet	ND	03
		Thiou-Koudougou	558	644	620	-86	-62	24-mai	Normal	09
	Sanguié	Didyr	490	793	575	-303	-86	20-mai	Précoce	09
		Godyr	479	748	ND	-269	ND	13-juin	ND	05
		Laba	553	695	ND	-141	ND	01-mai	ND	09
		Pouni	496	ND	ND	ND	ND	15-juillet	ND	03
		Réo	611	511	607	100	4	20-mai	Précoce	08
		Tenado	540	ND	ND	ND	ND	13-juin	ND	06
		Tiogo	532	942	608	-411	-76	20-mai	Normal	08
	Sissili	Bieha	577	326	ND	251	ND	03-mai	ND	07
		Silly	577	ND	ND	ND	ND	05-juin	ND	08
	Ziro	Cassou	699	ND	ND	ND	ND	04-mai	ND	10
Nazinon	Bazèga									
		Kayao	480	186	553	294	-73	05-juin	ND	06
		Toécé	557	499	659	58	-102	28-juin	ND	05
	Nahouri	Pô	620	663	784	-42	-164	21-mai	Tardif	04


	Zoundwéogo	Bere	435	ND	ND	ND	ND	21-mai	ND	12
Oubri	Bassitenga	Guiloungou	405	535	ND	-130	ND	13-juin	ND	08
		Ourgou-Manéga	283	303	ND	-20	ND	02-juin	ND	08
Oubri	Ganzourgou	Boudry	524	493	ND	32	ND	20-mai	ND	08
		Méguet	314	ND	390	ND	-76	09-juillet	ND	03
	Ganzourgou	Bantogdo	607	731	ND	-124	ND	20-mai	ND	07
		Boussé	407	530	571	-124	-165	20-mai	Précoce	14
		Sapeo	572	ND	ND	ND	ND	20-mai	ND	08
Sirba	Gnagna	Bogande	482	530	511	-48	-30	11-juillet	Tardif	06
		Piela	307	322	502	-15	-195	16-juillet	Tardif	02
Soum	Karo-Peli	Aribinda	265	422	ND	-157	ND	20-juillet	Tardif	04
Sourou	Kossi	Djibasso	224	605	ND	-381	ND	09-juin	ND	06
	Nayala	Toma	343	ND	570	ND	-227	09-juin	Normal	06
Tannounyan	Comoé	Banfora	690	925	739	-236	-49	18-mai	Tardif	08
		Beregadougou	643	1056	738	-412	-95	24-mai	Tardif	09
		Sidéradougou	671	691	528	-20	143	17-mai	Tardif	06
		Soubakaniedougou	658	645	748	13	-89	15-mai	Tardif	06
	Léraba	Loumana	651	787	871	-136	-219	30-mai	Tardif	06
		Sindou	683	1001	766	-318	-82	18-mai	Tardif	06
Tapoa	Dyamongou	Kantchari	535	537	583	-2	-48	24-mai	ND	08
Yaadga	Passoré	Arbole	576	414	ND	162	ND	20-mai	ND	08
		Samba	566	570	ND	-4	ND	20-mai	ND	14
		Tema Bokin	458	601	494	-143	-36	02-juin	Normal	08
	Yatenga	Ouahigouya	415	545	563	-130	-148	05-juin	Normal	06

		Touga	408	644	ND	-237	ND	13-juin	ND	08
	Zondoma	Gourci	551	613	564	-63	-13	09-juillet	Tardif	03


En augmentation - précoce

En diminution - tardif

Normal




Annexe 4b : Dates de début de la saison des pluies 2026 observées sur le territoire




Annexe 4c : Nombre de jours consécutifs sans pluie observés sur le territoire après le début de la saison

Prévision des cumuls pluviométriques de la saison Août-Septembre-Octobre (ASO) 2026



Annexe 5 : prévision des cumuls pluviométriques de la période Août-Septembre-Octobre (ASO) 2026

Prévision des séquences sèches en fin de saison 2026



Annexe 6a : prévision des séquences sèches en fin de saison 2026.


Annexe 6b : Durée des séquences sèches longues en fin de saison dans les différentes régions

Régions	Séquences sèches longues en fin de saison
Liptako, Soum	Plus de 09 jours
Koulsé, Sourou, Bankui, Kadiogo et la partie nord de Oubri	Plus de 09 jours
Yaadga, Djôro, Guiriko, Nando, Tannounyan et la partie Nord de la Sirba	Plus de 10 jours

Annexe 6c : Durée des séquences sèches courtes en fin de saison dans les différentes régions

Régions	Séquences sèches courtes en fin de saison
Goulmou, Nakambé, Oubri, Sirba, Tapoa et la partie sud du Nando	Moins de 07 jours
Nazinon	Moins de 07 jours

Prévision des dates de fin de saison 2026



Annexe 7a : prévision des dates de fin de la saison pluvieuse pour la campagne 2026

Annexe 7b : Dates de fin de saison en année tardive pour les différentes régions

Régions	Dates tardives de fin de saison
Liptako, Soum	Après le 28 septembre
Bankui, Goulmou, Kadiogo, Koulsé, Nakambé, Nando, Oubri, Sirba, Sourou, Tapoa, Yaadga	Après le 07 octobre
Djôrô, Nazinon, Guiriko et Tannounyan	Après le 19 Octobre

Agence Nationale de la Météorologie