

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 1/6



N° 08 période du 01 au 31 août 2026

AOÛT 2026

SOMMAIRE

- Températures
- Insolation
- Précipitations
- Synthèse des valeurs extrêmes
- Impacts des événements météorologiques extrêmes

SYNTHESE DU MOIS

Le mois d'août 2026 a été marqué par des conditions thermiques exceptionnellement chaudes sur l'ensemble du Burkina Faso.

Les températures moyennes ont été supérieures à la normale climatologique (1991–2020) dans toutes les stations. La température moyenne nationale s'est établie à 28,0 °C, soit +1.2 °C par rapport à la normale.

Les moyennes des températures maximales et minimales ont également été au-dessus des normales avec de nombreuses stations ayant atteint des records depuis 1991.

Sur le plan pluviométrique, les cumuls mensuels ont oscillé entre 96.8 mm à Korsimoro (Sandbondtenga) et 345.9 mm à Réo (Sanguié). Bien que les précipitations aient été globalement déficitaires à normales, des excédents localisés ont été observés, particulièrement dans le Kadiogo et le Nakambé. La pluie journalière la plus élevée (82.8 mm) a été mesurée à Réo (Sanguié) le 3 août.

Plusieurs épisodes de fortes pluies, parfois accompagnés d'orages et de vents violents ont impacté les populations, les biens et les animaux. Des inondations ont notamment touché Ouagadougou, où plusieurs habitations et des infrastructures routières ont été submergés.

Par ailleurs, des dégâts ont également été signalés dans d'autres localités, notamment à Goundi (Sanguié), Bobo-Dioulasso et Banakélédaya (Houet).

Les intempéries y ont occasionné une noyade et un blessé, et ont également entraîné la perte de 26 bœufs foudroyés à Gairo.

TEMPERATURES

Températures moyennes

Les températures moyennes du mois dans les différentes localités du pays ont varié entre 26.1°C à Bobo - Dioulasso (Houet) et 30.7°C à Dori (Séno) (Figure 1). Comparativement à la normale, elles ont été en augmentation sur l'ensemble des stations. Cette hausse est plus marquée à Dori (Séno) où elle a atteint +1.7°C.

La température moyenne du mois à l'échelle du pays (28.0°C) a été supérieure à la normale (26.8°C) et à celle d'août 2025 (26.4°C).




Figure 1 : Distribution spatiale de la température moyenne mensuelle. Les zones rouges marquent les températures les plus élevées, les zones bleues les plus faibles

Températures maximales

Les températures maximales moyennes du mois d'août ont oscillé entre 30.6°C à Bobo-Dioulasso (Houet) et 35.9°C à Dori (Séno). Elles ont été supérieures à la normale 1991–2020 dans l'ensemble des stations, avec un

écart maximum de +2.4°C enregistré à Bogandé (Gnagna) (Figure 2).




Figure 2 : Ecart des températures maximales pour les principales stations du Burkina Faso comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

Températures minimales

En ce qui concerne les températures minimales moyennes, elles vont de 20.6°C à Orodara (Kénédougou) à 25.4°C à Dori (Séno). Elles ont été supérieures à la normale 1991–2020 dans toutes les stations avec des écarts atteignant +1.5°C à Bogandé (Gnagna) (Figure 3).




Figure 3 : Ecart des températures minimales pour les principales stations du Burkina Faso

comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

INSOLATION

En août 2026, la durée de l’ensoleillement (insolation) a été globalement supérieure à la normale climatologique (1991–2020) dans la majorité des stations traduisant un mois plus ensoleillé que la normale.

Ces excédents ont varié entre 19.6h à Ouagadougou (Kadiogo) et 42.7 h à Fada N’Gourma (Gourma) (figure 4).




Figure 4 : Insolation du mois d’août comparée à la normale (moyenne 1991-2020) observée au niveau des principales stations du pays.

PRECIPITATIONS

Les cumuls pluviométriques enregistrés du 1^{er} au 31 août 2026 ont varié entre 96.8 mm à Korsimoro (Sandbondtenga) en treize (13) jours de pluies et 345.9 mm à Réo (Sanguié) en treize (13) jours. Les hauteurs de pluie les plus élevées ont été observées dans les régions du Nazinon, des Tannounyan, du Djôrô, du Goulmou et de la Tapoa (Figure 5).

Banakélédag




Figure 5 : Cumuls pluviométriques du 1^{er} au 31 août 2026

Comparés à la normale (moyenne 1991-2020), les cumuls pluviométriques du mois ont été globalement déficitaires à similaires. Toutefois, certaines localités des régions du Kadiogo et du Nakambé ont connu des cumuls excédentaires (figure 6).




Figure 6 : Anomalie du cumul pluviométrique du 1^{er} au 31 août 2026 par rapport à la normale (moyenne 1991-2020)

VALEURS EXTRÊMES

Record de températures

Le mois d'août 2026 a été exceptionnellement chaud sur l'ensemble du pays, avec des températures maximales moyennes très élevées. Sept stations (Gaoua, Pô, Fada N’Gourma, Boromo, Ouagadougou, Bogandé et Dori) ont enregistré leur valeur la plus élevée jamais mesurée (Rang 1), tandis que toutes les autres localités ont connu leur deuxième mois d’août le plus chaud de ces 36 dernières années (1991-2026) (Figure 6).




Figure 6 : Températures maximales moyennes d’août 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

Les températures minimales moyennes d’août révèlent également un niveau de chaleur nocturne historiquement élevé à travers le pays. Cinq stations (Fada N’Gourma, Boromo, Ouagadougou, Bogandé et Dori) ont enregistré leur valeur la plus élevée jamais mesurée (Rang 1) pour un mois d’août, tandis que Pô, Ouahigouya et Gaoua se classent dans le trio des mois d’août les

plus chauds de ces 36 dernières années (1991-2026) (Figure 7).




Figure 7 : Températures minimales moyennes d’août 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

Le tableau 1 présente les températures maximales absolues enregistrées sous abri au cours du mois d’août 2026, ainsi que leurs dates de survenue. Dans la majorité des stations, les valeurs les plus élevées ont été observées au cours de la troisième décade du mois.

Tableau 1 : Température maximale absolue avec les dates de survenue au niveau des principales stations du pays.

Stations	Tmax* absolue	Date
Bobo-Dioulasso	32.9	01-août
Bogandé	37.8	25-août
Boromo	35.6	01-août
Dédougou	35.6	25-août
Dori	41.1	25-août
Fada N'Gourma	35.6	25-août
Gaoua	33.9	05-août
Ouagadougou	36.4	25-août

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 5/6

Ouahigouya	38.5	01-août
Pô	35.0	25-août

Tmax : Température maximale*

Le tableau 2 affiche les températures minimales absolues enregistrées sous abri au cours du mois d'août 2026 ainsi que les dates auxquelles elles ont été observées. Les températures minimales les plus faibles, correspondant aux nuits les plus fraîches du mois ont été relevées principalement au cours de la deuxième décade.

Tableau 2 : Température minimale absolue avec les dates de survenue au niveau des principales stations du pays.

Stations	Tmin* absolue	Date
Bobo-Dioulasso	19.4	27-août
Bogandé	21.5	12-août
Boromo	21.3	16-août
Dédougou	20.8	16-août
Dori	21.8	12-août
Fada N'Gourma	21.0	19-août
Gaoua	20.7	16-août
Ouagadougou	21.2	08-août
Ouahigouya	21.4	16-août
Pô	20.5	08-août

Tmin : Température minimale*

Le tableau 3 ci-dessous présente les précipitations journalières maximales du mois ainsi que leurs dates de survenue.

Tableau 3 : Pluies maximales journalières avec les dates de survenue.

Stations	Pmax* journali ère	Date
Réo	82.8	03-août

Matiacouali	73.5	17-août
Loumana	67.0	12-août
Soubakaniédoug ou	67.0	26-août
Bobo-Dioulasso	66.7	22-août
Cassou	65.5	02-août
Dori	63.0	11-août
Oury	60.4	08-août
Boromo	60.2	26-août
Thiou- Koudougou	60.0	14-août

Pmax journalière : Pluviométrie maximale journalière*

IMPACTS DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Le mois d'août 2026 a été marqué par plusieurs épisodes de fortes pluies, accompagnés localement d'orages et de vents violents ayant entraîné des inondations, des dégâts matériels ainsi que des pertes en vie humaines et animales dans plusieurs localités du Burkina Faso.

Les événements les plus marquants ont concerné Ouagadougou, où les fortes précipitations des 1^{er}, 2 et 19 août ont provoqué la submersion de plusieurs habitations, routes et ponts. À Bonheur Ville, les eaux ont envahi des habitations et provoqué l'effondrement de murs de clôture, tandis qu'à Bassinko, le pont de Kumdayonré a été submergé, perturbant fortement la circulation. Des inondations ont également été signalées à Pazaani et Zongo, ainsi que sur la RN14 à Goundi, entre Koudougou et Dédougou.

Les orages ont également causé des dommages importants. Le 1^{er} août, à Gairo dans la commune de Iolonioro

	BULLETIN	Réf : ANAM/PDC/PR_03/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	CLIMATIQUE MENSUEL	Page : 6/6

(Bougouriba), la foudre a tué 26 bœufs lors d'un violent orage. Le 27 août, à Bobo-Dioulasso, un enfant de 9 ans est décédé par noyade dans un marigot à la suite d'une forte pluie. Enfin le 28 août un violent épisode venteux à Banakélédaga, près de Bobo-Dioulasso, a déraciné plus de 200 arbres et blessant un enfant.



<https://meteoburkina.bf/>



<https://facebook.com/meteoburkina>