

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Date: 29 octobre 2024
		Page: 1/4

AGENCE NATIONALE

DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 14 AU 20 SEPTEMBRE 2026



1. Situation météorologique du 07 au 13 septembre 2026

Des Orages parfois accompagnés de pluie ont intéressé plusieurs localités du pays, durant la semaine écoulée.

Les hauteurs d'eau enregistrées au cours de la période ont varié de **0 mm** dans quelques localités dont Toma (Nayala) à **84,6 mm** en six (6) jours à **Sindou** (Léraba). Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan, du Guiriko, du Bankui et de Nando (Figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 07 au 13 septembre 2026




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 07 au 13 septembre 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été globalement déficitaires à très déficitaires sur la majeure partie du pays, avec toutefois des excédents dans certaines localités du Soum, du Liptako, du Guiriko et du Bankui. (Figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 13 septembre

2026, ils ont oscillé entre **238,6 mm** en trente-cinq (35) jours de pluie à **Djibasso** (Kossin) et **837 mm** en cinquante-sept (57) jours à **Bobo-Dioulasso** (Houet). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des **Tannounyan, du Guiriko, de Bankui, de Nando, du Djôrô et du Kadiogo et de la Tapoa** (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1^{er} avril au 13 septembre 2026

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement similaires à déficitaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions de Bankui, du Soum, du Liptako, de Nando, du Nakambé, des Koulsé, du Goulmou et du Guiriko où des poches excédentaires ont été observées (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020)

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement déficitaires à similaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans quelques localités des régions des Tannounyan, du Djôrô, de Nando, du Nakambé, du Goulmou de la Tapoa et du Liptako où quelques poches d'excédents pluviométriques ont été observées (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l'année passée (2025)

2. Perspectives pour la période allant du 14 au 20 septembre 2026

La période du 14 au 20 Septembre 2026 sera assez humide sur l'ensemble du pays, avec des activités pluvio-orageuses sur le territoire. **Des épisodes pluvieux pourraient intéresser la majeure partie du pays autour du 16 et autour du 18 au 19 Septembre.**

Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser 50 mm dans certaines localités **du Yaadga, des Koulsé, de Oubri, du Kadiogo, du Sourou, de Bankui, du Guiriko, des Tannounyan, de la Tapoa, du Goulmou et du Nakambé** (Figure 7).

Les températures minimales moyennes varieront entre 22 °C et 30 °C. Quant aux températures maximales moyennes, elles oscilleront entre 30 °C et 40 °C sur le territoire.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 14 au 20 septembre 2026. Source NOAA GFS