

AGENCE NATIONALE  
DE LA METEOROLOGIE

**BURKINA FASO**  
*La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons*

N° 26 période du 11 au 20 septembre 2026

**Dans ce numéro :**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Situation pluviométrique             | 1 |
| Situation Agrométéorologique         | 2 |
| Situation Agricole                   | 2 |
| Perspectives agrométéorologiques     | 3 |
| Avis et Conseils agrométéorologiques | 4 |

**Sommaire :**

- pluviométrie décadaire globalement déficitaire sur la majeure partie du pays, par rapport à la moyenne 2016-2025 et à l'année passée
- Température moyenne globalement en variation légère ou baisse modérée
- Humidité moyenne globalement en hausse modérée par rapport à la décade précédente
- possibilités d'orages ou d'averses de pluies par moments sur le pays ; Orages avec pluies possibles, sur le territoire notamment entre le **23 et 25, autour du 27 au 28 et en fin de période.**

**Situation pluviométrique**

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de **2,8 mm** en trois (3) jour à Boussé (Kourwéogo) à **101 mm** en cinq (5) jours de pluie à Iolonioro (Bougouriba). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions du **Guiriko, du Djôrô, des Tannounyan, du Bankui, de Nando, du Kadiogo et du Nazinon** (figure 1).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 11 au 20 septembre 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 20 septembre 2026 ont fluctué entre **273,6 mm** en quarante (40) jours à Djibasso (Kossin) à **910 mm** en

soixante-deux (62) jours de pluie à Bobo-Dioulasso (Houet).

**Comparée à la même période de l'année passée**, la pluviométrie a été globalement déficitaire à similaire sur la majeure partie du pays. Des excédents pluviométriques ont été observés dans des localités des régions du Goulmou, du Liptako, des Koulssé, de la Tapoa, de Nando, du Guiriko, des Tannounyan, du Sourou et de la Sirba (figure 2).




Figure 2 : Anomalie cumul pluviométrique du 11 au 20 septembre 2026 par rapport à 2025

**Comparés avec la moyenne (2016-2025)**, les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement

déficitaires à similaires sur le territoire avec toutefois des poches excédentaires à similaires dans certaines localités des régions du Guiriko, du Sourou, du Bankui, du Liptako, du Soum, de Nando et de la Sirba (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 2016-2025.

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 26,3°C à Bieha (Sissili) et 31,1 °C à Dori (Séno). Comparée à la décade précédente, une baisse modérée à importante des températures, a été observée sur le pays, avec toutefois des hausses modérées à importantes dans sa partie Est, centre et Sud-ouest (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l’humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 63 % à Komki-Ipala (Kadiogo) et 91 % à Bieha (Sissili). Comparée à la décade précédente, une variation légère à hausse modérée de l’humidité a été observée sur le pays (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en baisse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec toutefois des légères hausses sur les localités des régions de Yaadga, du Sourou, des Koulsé, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, du Liptako, de la Sirba et du Soum (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à celle de la moyenne 2003-2022

## Perspectives agrométéorologiques

### Conditions météorologiques du 23 au 29 septembre 2026

La période du 23 au 29 Septembre 2026 restera relativement très humide sur le pays. Le ciel sera en général, nuageux à couvert avec des **possibilités d'orages ou d'averses de pluies par moments**.

**Au cours de la période, les conditions météorologiques resteront très favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la majeure partie du territoire notamment entre le 23 et 25 septembre, autour du 27 au 28 septembre et en fin de période.**

Les quantités de pluies pourraient atteindre ou dépasser 60 mm dans certaines localités des Koulché, du Nakambé, du Djôrô, du Guiriko, des Tannounyan, du Bankui, du Liptako, de la Tapoa, de la Sirba, de Oubri et du Goulmou. (Figure 7).

Les températures minimales moyennes varieront entre 22°C et 26°C. Les maximales moyennes quant à elles

oscilleront entre 28°C et 39°C sur le territoire.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 23 au 29 septembre 2026. Source NOAA GFS.

|                                                                                   |                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  | BULLETIN                     | Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00 |
|                                                                                   |                              | Date : 29 octobre 2024         |
|                                                                                   | AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE | Page : 4/4                     |

## Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- **Effectuer régulièrement le sarclage** et le buttage afin de limiter la concurrence avec les mauvaises herbes en tenant **compte des jours de pluie** ;
- **Intensifier la surveillance phytosanitaire**, afin de détecter précocement les attaques de ravageurs et les maladies, particulièrement durant les phases de floraison et de maturation ;
- Surveiller l'évolution des cultures aux différentes stades, face aux déficits hydriques, et maintenir les parcelles propres ;
- **Surveiller l'état des cultures déjà en maturation** et préparer les opérations de récolte lorsque la maturité sera atteinte ;
- Les traitements phytosanitaires et les épandages d'engrais devront être programmés en tenant compte **des jours de pluie** prévus ;
- Veiller à un bon drainage des parcelles ;
- Protéger les produits récoltés, de l'humidité des pluies prévues ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)  
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

