


	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Date: 29 octobre 2024
		Page: 1/4

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 28 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2026



1. Situation météorologique du 21 au 27 septembre 2026

Des Orages et pluies ont intéressé plusieurs localités du pays au cours de la semaine écoulée.

Les hauteurs d'eau enregistrées au cours de la période ont varié de **4,4 mm en deux (2) jours de pluie à Dori (Séno)** à **151,4 mm en sept (7) jours à Banfora (Comoé)**. Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan et du Guiriko (Figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 21 au 27 septembre 2026.




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 21 au 27 septembre 2026.

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été globalement excédentaires sur la majeure partie du pays, avec toutefois des déficits dans certaines localités de Yaadga, du Bankui, du Sourou du Djôrô et du Soum. (Figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020.

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 27 septembre 2026, ils ont oscillé entre **281,8 mm** en quarante-deux (42) jours de pluie à **Djibasso** (Kossin) et **1011,8 mm** en soixante-sept (67) jours à **Bobo-Dioulasso** (Houet). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des **Tannounyan, du Guiriko, de Bankui, de Nando, du Djôrô, du Nazinon, du Kadiogo et de la Tapoa** (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1^{er} avril au 27 septembre 2026.

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement similaires à déficitaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans certaines localités situées dans les régions de Bankui, du Soum, de Oubri, du Liptako, de Nando, du Nakambé, des Koulssé, du Goulmou et du Guiriko où des poches excédentaires ont été observées (figure 5).




Figure : 5 Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport normale (1991-2020).

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement déficitaires à similaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans quelques localités des régions des Tannounyan, du Djôrô, de Nando, du Nakambé, du Goulmou de la Tapoa, du Sourou du Liptako et du Soum où quelques poches d'excédents pluviométriques ont été observées (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumul pluviométrique saisonnier par rapport à celle de l'année passée (2025).


2. Perspectives pour la période allant du 28 septembre au 04 octobre 2026

La période du 28 Septembre au 04 octobre 2026 restera humide sur le pays. Le ciel sera en général très nuageux à couvert avec des possibilités d'orages et d'averses de pluies isolés par moments, surtout les après-midis.

Les conditions météorologiques demeureront favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la majeure partie du territoire notamment entre le 28 et 30 septembre, autour du 01 au 02 octobre et à partir du 04 octobre.

Les quantités de pluies pourraient atteindre ou dépasser 80 mm dans certaines localités de la Tapoa, de Yaadga, du Bankui, du Sourou, de Nando, du Guiriko, du Nazinon, du Goulmou, du Nakambé, du Kadiogo, de Oubri, du Djôrô et des Tannounyan. (Figure 7).

Les températures minimales moyennes varieront entre 21°C et 25°C. Les maximales moyennes quant à elles oscilleront entre 27°C et 35°C sur le territoire.



GrADS/COLA

Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 28 septembre au 04 octobre 2026. Source NOAA GFS.