

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 27 période du 21 au 30 septembre 2026

Dans ce numéro :

Situation pluviométrique	1
Situation Agrométéorologique	2
Situation Agricole	2
Perspectives agrométéorologiques	3
Avis et Conseils agrométéorologiques	4

Sommaire :

- Pluviométrie décadaire globalement excédentaire à similaire sur la majeure partie du pays, par rapport à la moyenne 2016-2025 et à l'année passée
- Température moyenne globalement en baisse modérée
- Humidité moyenne globalement en hausse modérée par rapport à la décade précédente
- **possibilités d'orages et pluies isolés principalement aux cours des après-midi**
- Orages et pluies sur le territoire autour du 04 au 05 Octobre et du 07 au 08 octobre 2026**

Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de **5,0 mm** en cinq (5) jours à Dédougou (Mouhoun) à **157,6 mm** en dix (10) jours de pluie à Banfora (Comoé). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions **du Guiriko, du Djôrô, des Tannounyan, de Nando, du Kadiogo, du Goulmou, de Oubri et du Nakambé** (figure 1).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 21 au 30 septembre 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 30 septembre 2026 ont fluctué entre **283,4 mm** en quarante-trois (43) jours à **Djibasso** (Kossin) à **1062,3 mm** en

cinquante-un (51) jours de pluie à **Batié** (Noumbiel).

Comparée à la même période de l'année passée, la pluviométrie a été globalement excédentaire à similaire sur la majeure partie du pays. Des déficits pluviométriques ont été observées dans certaines localités des régions de **Oubri, du Soum, de Yaadga, du Kadiogo, du Sourou, du Bankui, du Djôrô, du Liptako, de Nando, du Guiriko, des Tannounyan, et de la Sirba** (figure 2).




Figure 2 : Anomalie cumul pluviométrique du 21 au 30 septembre 2026 par rapport à 2025

Comparés avec la moyenne (2016-2025),
les cumuls pluviométriques de cette

décade se sont révélés globalement très excédentaires sur le territoire avec toutefois des poches déficitaires dans certaines localités des régions du Sourou, du Bankui, et du Nord de Yaadga (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 2016-2025.

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 26,1°C à Orodara (Kéné Dougou) et 30,5 °C à Dori (Séno). Comparée à la décade précédente, une baisse modérée des températures, a été observée sur le pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 68 % à Kongoussi (Bam) et 90 %

à Pô (Nahouri). Comparée à la décade précédente, une hausse modérée de l'humidité a été observée sur le pays (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en baisse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec toutefois des légères hausses sur les localités des régions de Yaadga, du Bankui, du Sourou, des Koulsé, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, du Liptako, de la Sirba et du Soum (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à celle de la moyenne 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 03 au 09 octobre 2026

Au cours de la période du 03 au 09 Octobre 2026, l'activité pluvieuse de la mousson se maintiendra sur le territoire. Le ciel sera en général nuageux avec des possibilités d'orages et pluies isolés principalement aux cours des après-midi.

Autour du 04 au 05 Octobre et entre le 07 et 08 octobre, des manifestations-pluvio-orageuses pourraient intéresser la majeure partie du territoire.

Les quantités de pluies hebdomadaires pourraient dépasser 60 mm dans certaines localités du Nakambé, du Djôrô et des Tannounyan. (Figure 7).

Les températures minimales moyennes varieront entre 21°C et 28°C. Les maximales moyennes quant à elles oscilleront entre 29°C et 38°C sur le territoire.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 03 au 09 octobre 2026. Source NOAA GFS.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE	Page : 4/4

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- **Poursuivre le buttage et le désherbage** des champs et maintenir les parcelles propres ;
- **Poursuivre la surveillance phytosanitaire**, afin de détecter précocement les attaques de ravageurs et les maladies, particulièrement durant les phases de floraison et de maturation ;
- Surveiller l'évolution des cultures aux différentes stades, face aux déficits hydriques ;
- **Poursuivre ou organiser progressivement la récolte des cultures arrivées à maturité tenant compte aussi des conditions d'humidité ;**
- Les produits récoltés doivent être protégés et bien séchés sur des supports propres, avant leur stockage afin d'éviter les pertes post-récolte ;
- Au besoin, les traitements phytosanitaires devront être programmés, en tenant compte **des jours de pluie** prévus ;
- Veiller à un bon drainage des parcelles ;
- Protéger les produits récoltés, de l'humidité des pluies prévues ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

