AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 09 période du 01 au 30 septembre 2026

SEPTEMBRE 2026

SOMMAIRE

- Synthèse du mois
- Températures
- Insolation
- Précipitations
- Valeurs extrêmes

SYNTHESE DU MOIS

Le mois de septembre 2026 a été marqué par des températures globalement supérieures à la normale climatologique (1991–2020) sur l'ensemble du Burkina Faso. La température moyenne nationale s'est établie à 28,9 °C, soit une hausse de +1,2 °C par rapport à la normale et de +1,4 °C par rapport à septembre 2025. Cette hausse a particulièrement concerné les températures minimales, avec huit stations enregistrant leur valeur moyenne la plus élevée pour un mois de septembre sur la période 1991–2026. Les températures maximales moyennes ont également été supérieures à la normale dans toutes les stations. En revanche, l'insolation a été déficitaire dans la majorité des stations.

Sur le plan pluviométrique, les cumuls mensuels ont varié de 97,8 mm à Ouahigouya à 308,0 mm à Banfora. Les précipitations ont été globalement excédentaires à proches de la normale climatologique, malgré des déficits localisés dans certaines parties des régions du Sourou, de Yaadga, de l'Oubri, des Koulsé et de la Sirba. Les cumuls les plus importants ont été observés dans les régions des Tannounyan, du Djôrô et du Guiriko. La plus forte pluie journalière a atteint 76,2 mm à Farako-Ba, le 20 septembre.

TEMPERATURES

Températures moyennes

Les températures moyennes du mois dans les différentes localités du pays ont varié de 27.0°C à Bobo - Dioulasso (Houet) à 31.4°C à Dori (Séno) (Figure 1). Comparativement à la normale, elles ont été en hausse sur l'ensemble des stations. Cette hausse est plus

marquée à Bogandé (Gnagna) et à Ouahigouya (Yatenga) où elle a atteint +1.4°C.

La température moyenne du mois à l'échelle du pays (28.9°C) a été supérieure à la normale (27.7°C) et à celle de septembre 2025 (27.5°C).




Figure 1 : Distribution spatiale de la température moyenne mensuelle. Les zones en rouge marquent les températures les plus élevées, les zones en bleue les plus basses

Températures maximales

Les températures maximales moyennes du mois de septembre ont varié de 31.4°C à Pô (Nahouri) à 36.9°C à Dori (Séno). Elles ont été supérieures à la moyenne climatologique 1991–2020 dans l'ensemble des stations, avec un écart maximum de +1.5°C enregistré à Bogandé (Gnagna) (Figure 2).




Figure 2 : Ecart des températures maximales pour les principales stations du Burkina Faso comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

Températures minimales

En ce qui concerne les températures minimales moyennes, elles ont oscillé entre 22.5°C à Bobo-Dioulasso (Houet) et 25.8°C à Dori (Séno). Elles ont été supérieures à la normale 1991–2020 dans toutes les stations avec des écarts atteignant +1.7°C à Dédougou (Mouhoun) (Figure 3).




Figure 3 : Ecart des températures minimales pour les principales stations du Burkina Faso comparativement à la moyenne de référence 1991–2020 du mois. En rouge les écarts positifs (excès de chaleur) et en bleu des écarts négatifs.

INSOLATION

En septembre 2026, l'insolation a été globalement inférieure à la normale climatologique (1991–2020) dans la majorité des stations, traduisant un mois moins ensoleillé que la normale. Les déficits ont varié entre 5,0 h à Boromo (Balé) et 32,8 h à Ouahigouya (Yatenga). Toutefois, des excédents ont été observés dans quatre stations, variant de 0,4 h à Pô (Nahouri) à 15,2 h à Bobo-Dioulasso (Houet) (figure 4).




Figure 4 : Insolation du mois de septembre 2026 et celle de la normale (moyenne 1991-2020) observée au niveau des principales stations du pays.

PRECIPITATIONS

Les cumuls pluviométriques enregistrés du 1er au 30 septembre 2026 ont varié entre 97,8 mm à Ouahigouya (Yatenga), en sept (07) jours de pluie, et 308,0 mm à Banfora (Comoé), en dix-sept (17) jours de pluie. Les cumuls les plus élevés ont été observés dans les régions des Tannounyan, du Djôrô et du Guiriko (figure 5).




Figure 5 *:* Cumuls pluviométriques du 1er au 30 septembre 2026

Comparés à la normale climatologique (1991–2020), les cumuls pluviométriques du mois ont été globalement excédentaires à proches de la normale. Toutefois, des déficits ont été observés dans certaines localités des régions du Sourou, du Yaadga, de Oubri, des Koulsé et de la Sirba (figure 6).




Figure 6 *:* Anomalie du cumul pluviométrique du 1er au 30 septembre 2026 par rapport à la normale (moyenne 1991-2020)

VALEURS EXTRÊMES

Records de températures

Le mois de septembre 2026 a été marqué par des températures minimales moyennes exceptionnellement élevées, contrastant avec des températures maximales moyennes moins remarquables sur le plan historique. En effet, huit stations ont enregistré leur température minimale moyenne mensuelle la plus élevée pour un mois de septembre sur la période 1991–2026 (rang 1), tandis que Bogandé et Dori occupent respectivement les deuxième et troisième rangs historiques (figure 7).




Figure 7 : Températures minimales moyennes de septembre 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

En revanche, les températures maximales moyennes, bien que supérieures à la normale climatologique, présentent des rangs historiques compris entre le troisième et le neuvième (figure 8). Cette situation met en évidence un réchauffement nocturne particulièrement marqué en septembre 2026.




Figure 8 : Températures maximales moyennes de septembre 2026 et leur rang historique (1991–2026) pour les principales stations du Burkina Faso, classées de la plus élevée à la plus faible.

Le tableau 1 présente les températures minimales absolues enregistrées sous abri au cours du mois de septembre 2026 ainsi que les dates auxquelles elles ont été observées.

Tableau 1 : Températures minimales absolues et leurs dates de survenue dans les principales stations du pays.

Stations	Tmin* absolue (°C)	Date
Bobo-Dioulasso	19.9	10-Sept
Bogandé	21.2	17-Sept
Boromo	21.2	20-Sept
Dédougou	21.4	10-Sept
Dori	21.7	30-Sept
Fada N'Gourma	21.5	08-Sept
Gaoua	21.0	08-Sept
Ouagadougou	21.7	20-Sept
Ouahigouya	21.8	12-Sept
Pô	21.0	02-Sept

Tmin : Température minimale*

Le tableau 2 présente les températures maximales absolues enregistrées sous abri au cours du mois de septembre 2026, ainsi que leurs dates de survenue. Dans la majorité des stations, les valeurs les plus élevées ont été observées au cours de la première décade du mois.

Tableau 2 *:* Températures maximales absolues et leurs dates de survenue dans les principales stations du pays.

Stations	Tmax* absolue (°C)	Date
Bobo-Dioulasso	34.1	06- Sept
Bogandé	37.9	14- Sept
Boromo	37.4	05- Sept
Dédougou	37.3	05- Sept
Dori	41.6	27- Sept
Fada N'Gourma	35.8	01- Sept
Gaoua	34.7	26- Sept
Ouagadougou	36.3	05- Sept
Ouahigouya	38.6	05- Sept
Pô	34.5	05- Sept

Tmax : Température maximale*

Le tableau 3 ci-dessous présente les précipitations journalières maximales enregistrées au cours du mois ainsi que leurs dates de survenue.

Tableau 3 : Pluies maximales journalières avec les dates de survenue.

Stations	Pmax* journalière (mm)	Date
Farako-Ba	76.2	20-Sept
Bitou	74.7	22- Sept
Batié	72.0	12- Sept
Tenkodogo	68.5	29- Sept
Bobo - Dioulasso	68.4	21- Sept
Bérégadougou	62.5	05- Sept
Bama	57.0	21- Sept
Réo	55.4	17- Sept
Banfora	54.6	05- Sept
Boromo	52.0	17- Sept

Pmax journalière : Pluviométrie maximale journalière*



https://meteoburkina.bf/ https://facebook.com/meteoburkina