

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 28 période du 1^{er} au 10 octobre 2026

Dans ce numéro :

Situation pluviométrique	1
Situation Agrométéorologique	2
Situation Agricole	2
Perspectives agrométéorologiques	3
Avis et Conseils agrométéorologiques	4

Sommaire :

- Pluviométrie décadaire globalement très excédentaire à similaire sur la majeure partie du pays, par rapport à la moyenne 2016-2025 et à l'année passée
- Température moyenne globalement en baisse modérée
- Humidité moyenne globalement en hausse modérée par rapport à la décade précédente
- Du 14 au 15 octobre, les vents de mousson se renforceront sur le pays, favorisant des orages et des pluies sur la majeure partie du territoire.

Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de **0,8 mm** en un (1) jour à Dédougou (Mouhoun) à **99,8 mm** en quatre (4) jours de pluie à Toma (Nahala). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions du **Guiriko, du Sourou, des Tannounyan, de Nando, du Nazinon et du Nakambé** (figure 1).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 1^{er} au 10 octobre 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 10 octobre 2026 ont fluctué entre **317,6 mm** en quarante-six (46) jours à **Djibasso** (Kossin) à **1108,6 mm** en

quatre-vingt-trois (83) jours de pluie à **Banfora** (Comoé).

Comparée à la même période de l'année passée, la pluviométrie a été globalement très excédentaire à similaire sur la majeure partie du pays. Des déficits pluviométriques ont été observés dans certaines localités des régions du **Nazinon, du Nakambé, du Goulmou et de la Sirba** (figure 2).




Figure 2 : Anomalie cumul pluviométrique du 1^{er} au 10 octobre 2026 par rapport à 2025

Comparés avec la moyenne (2016-2025), les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement très excédentaires à similaires sur le territoire avec toutefois un déficit localisé dans le

Djôrô (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 2016-2025.

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 26,2°C à Orodara (Kénédougou) et 30,6 °C à Dori (Séno). Comparée à la décade précédente, une variation légère à hausse modérée des températures, a été observée globalement sur le pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l’humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 68 % à Dori (Séno) et 87 % à Pô (Nahouri). Comparée à la décade précédente, une baisse importante de l’humidité a été observée sur la majeure

partie du pays, avec toutefois des hausses importantes dans les régions de Yaadga, du Sourou, du Bankui et la partie Nord de Nando (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en baisse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec toutefois des légères hausses sur les localités des régions de Yaadga, du Bankui, du Sourou, des Koulsé, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, du Liptako et de la Sirba (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à celle de la moyenne 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 13 au 19 octobre 2026

La période du 13 au 19 octobre 2026 restera marquée par l'influence des vents de mousson sur le territoire avec des incursions de flux d'harmattan notamment sur la partie nord du pays. En ce début de période, la visibilité restera réduite, due à la poussière en suspension sur une bonne partie du territoire, mais avec une nette amélioration.

Cependant, du 14 au 15 octobre, les vents de mousson se renforceront sur le pays, favorisant des orages et des pluies sur la majeure partie du territoire.

Les cumuls pluviométriques attendus pourraient atteindre ou dépasser 50 mm, notamment dans certaines localités des régions de Bankui, de Nando et du Guiriko (Figure 7). La chaleur se fera de plus en plus ressentir surtout en journée. Les températures minimales moyennes

varieront entre 22 °C et 29 °C ; pour les températures maximales moyennes, elles seront comprises entre 32 °C et 40 °C.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 13 au 19 octobre 2026. Source NOAA GFS.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE	Page : 4/4

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- **Poursuivre la surveillance phytosanitaire**, afin de détecter précocement les attaques de ravageurs et les maladies, particulièrement durant les phases de floraison et de maturation ;
- Surveiller l'évolution des cultures aux différentes stades, face aux déficits hydriques ;
- **Poursuivre ou organiser progressivement la récolte des cultures arrivées à maturité tenant compte aussi des conditions d'humidité ;**
- Les produits récoltés doivent être protégés et bien séchés sur des supports propres, avant leur stockage afin d'éviter les pertes post-récolte ;
- Au besoin, les traitements phytosanitaires devront être programmés, en tenant compte **des jours de pluie** prévus ;
- Protéger les produits récoltés, de l'humidité des pluies prévues ainsi que de la poussière ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

