


	BULLETIN		Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE		Date: 29 octobre 2024
			Page: 1/4

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Du 19 AU 25 OCTOBRE 2026



1. Situation météorologique du 12 au 18 octobre 2026

Quelques orages et pluies faibles isolées ont intéressé certaines localités du pays au cours de la semaine écoulée.

Les hauteurs d'eau enregistrées au cours de la période ont varié de **0 mm dans plusieurs localités du pays à 7,4 mm** en un (1) jour à **Banfora (Comoé)**. Les plus importantes hauteurs de pluie hebdomadaires ont été enregistrées dans des localités des régions des Tannounyan, du Guiriko, du Bankui, du de Yaadga et de la Sirba (Figures 1 et 2).




Figure 1 : Cumul pluviométrique du 12 au 18 octobre 2026.




Figure 2 : Cumul pluviométrique du 12 au 18 octobre 2026.

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, ces cumuls pluviométriques hebdomadaires ont été globalement très déficitaires sur la quasi-totalité du pays. Quelques rares localités ont enregistré des cumuls hebdomadaires légèrement déficitaires (Figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumul pluviométrique hebdomadaire par rapport à la normale 1991-2020.

Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 18 octobre 2026,

ils ont oscillé entre **318,4 mm** en quarante-sept (47) jours de pluie à **Djibasso** (Kossin) et **1116,6 mm** en quatre-vingt-cinq (85) jours à **Banfara** (Comoé). Les hauteurs de pluie saisonnières les plus importantes ont été enregistrées dans des localités des régions des **Tannounyan**, du **Guiriko**, du **Bankui**, de **Nando**, du **Djôrô**, du **Nazinon**, du **Nakambé**, du **Goulmou** (figure 4).




Figure 4 : Cumul saisonnier du 1^{er} avril au 18 octobre 2026.

Comparativement à ceux de la normale (moyenne 1991-2020), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement similaires à excédentaires dans la majeure partie du territoire. Les zones les plus excédentaires se concentrent dans les régions du Liptako, du Soum, des Koulsé, du Bankui, de Nando, du Nakambé et du Goulmou. Des déficits ont été observées dans certaines localités des régions du Sourou, du Bankui, des Tannounyan, du Djôrô, du Nazinon, des Koulsé, de la Sirba et de la Tapoa (figure 5).




Figure 5 : Anomalie cumulée pluviométrique saisonnière par rapport normale (1991-2020).

Comparés à ceux de l'année passée (2025), ces cumuls pluviométriques, pour la même période, ont été globalement similaires à déficitaires dans la majeure partie du territoire, sauf dans des localités des régions des Tannounyan, du Djôrô, de Nando, du Liptako, du Soum, du Nakambé, du Goulmou et de la Tapoa où des excédents pluviométriques localisés ont été observés (figure 6).




Figure 6 : Anomalie cumulée pluviométrique saisonnière par rapport à celle de l'année passée (2025).

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date: 29 octobre 2024
	METEOROLOGIQUE HEDDOMADAIRE	Page: 4/4

2. Perspectives pour la période allant du 19 au 25 octobre 2026

La période du **19 au 25 octobre 2026** sera marquée par un renforcement des flux d'harmattan sur le pays. À partir du 21 octobre, les visibilitées pourraient être réduites et la qualité de l'air dégradée par la poussière en suspension, notamment dans les localités du nord et de l'est du pays.

En début de période, des orages et des pluies isolés pourraient être observés sur certaines localités des régions du Bankui, du Guiriko, du Djôrô et des Tannounyan (Figure 7).

La chaleur se fera de plus en plus ressentir, particulièrement en journée. Les températures maximales moyennes varieront entre **34 et 41 °C** sur l'ensemble du pays, tandis que les températures minimales moyennes seront comprises entre **23 et 29 °C**.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 19 au 25 octobre 2026. Source NOAA GFS.