

déficitaires sur le territoire avec toutefois des poches d'excédents dans la Sirba et le Sud de Yaadga (figure 3).




Figure 3 : Anomalie cumulée pluviométrique par rapport à la moyenne 2016-2025.

Situation Agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 27,4°C à Orodara (Kénédougou) et 32,9 °C à Dori (Séno). Comparée à la décennie précédente, une hausse importante des températures, a été observée sur le pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décennie précédente

Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri entre 48 % à Dori (Séno) et 80 % à Pô (Nahouri). Comparée à la décennie précédente, une baisse importante de

l'humidité a été observée sur l'ensemble du pays (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décennie précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en hausse sur le territoire par rapport à la moyenne 2003-2022. (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décennie par rapport à celle de la moyenne 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques du 23 au 29 octobre 2026


La période du 23 au 29 octobre 2026 restera marquée par une prédominance des vents de mousson sur la moitié sud du territoire. Ailleurs on observera celle

de flux d'harmattan. Les visibilités et la qualité de l'air seront par moments affectées par la poussière en suspension ainsi que dans les grandes villes aux heure crépusculaires.

Cependant, autour du 28 au 29 octobre, les vents de mousson pourraient se renforcer sur le pays, favorisant des orages et des pluies isolés sur la majeure partie du territoire, principalement sur la moitié sud.

Les cumuls pluviométriques attendus pourraient atteindre ou dépasser 20 mm, notamment dans certaines localités des régions du Djôrô, des Tannounyan, de Nando, du Nazinon, du Goulmou et du Guiriko (Figure 7). La chaleur se fera de plus en plus ressentir surtout en journée. Les températures minimales moyennes varieront entre 22 °C et 28 °C ; pour les

températures maximales moyennes, elles seront comprises entre 34 °C et 40 °C.



GrADS/COIA

Figure 7 : Cumuls pluviométriques du 23 au 29 octobre 2026. Source NOAA GFS.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE	Page : 4/4

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- **Poursuivre la surveillance phytosanitaire**, afin de détecter précocement les attaques de ravageurs et les maladies, particulièrement durant les phases de épiaison/floraison et de maturation ;
- **Poursuivre ou organiser progressivement la récolte des cultures arrivées à maturité tenant compte aussi des conditions d'humidité et des pluies probables ;**
- Les produits récoltés doivent être protégés et bien séchés sur des supports propres, avant leur stockage afin d'éviter les pertes post-récolte ;
- Protéger les produits récoltés, de l'humidité des pluies prévues ainsi que de la poussière ;
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités ;
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

