Météo Burkina **Direction de la Climatologie, des Changements Climatiques et de l'Adaptation (D3CA)**	**SITUATION PLUVIOMETRIQUE**	Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00 Date : 29 octobre 2024
	AU 30 SEPTEMBRE 2026	Page : **1/5**

I. Synthèse de la situation pluviométrique du 1er avril au 30 septembre 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026 ont évolué entre **334 mm** en **quarante-neuf** (49) jours de pluie à Korsimoro (Sandbondtenga) et **1062 mm** en **cinquante-un** (51) jours à Batié (Noumbiel) (annexes 1a ,1b).

Les cumuls pluviométriques les plus élevés ont été enregistrés dans les régions des **Tannounyan,** du **Guiriko**, du **Nazinon** et du **Djôrô** (annexes 1a, 1b).
Les localités ayant reçu une faible pluviométrie sont situées principalement des régions du **Soum**, du **Liptako**, de **Yaadga** et des **Koulsé** (annexes 1a ,1b).

II. Analyse comparative de la situation pluviométrique actuelle par rapport à 2025 et par rapport à la normale pluviométrique (moyenne 1991 – 2020).

Les cumuls pluviométriques saisonniers enregistrés du 1er avril au 30 septembre 2026 ont été globalement **déficitaires** à **similaires** sur la majeure partie du pays par rapport à ceux de la même période en 2025. Toutefois, des **excédents pluviométriques localisés** ont été observés dans certaines zones, notamment dans les régions du **Djôrô,** du **Liptako,** de la **Tapoa,** du **Nazinon**, du **Sourou**, du **Goulmou** et des **Tannounyan** (voir annexes 2b et 4a).
Les baisses pluviométriques les plus importantes ont été observées à Farako-bâ **(-412 mm),** à Bérégadougou **(-405 mm),** à Piéla **(-402 mm)**, à Tiogo (**-398 mm),** à Didyr (**-389 mm),** à Bama (**-383 mm),** à Djibasso **(-381 mm),** à Mané (**-367 mm),** à Safané **(-336 mm),** à Godyr (**-334 mm),** à Dédougou (**-329 mm),** à Béréba **(-329 mm)**à Kouka (**-327 mm)**, à Wona (**-320 mm),** à Orodara (**-300 mm),** à Boussé (**-299 mm)** et à Imasgo (**-292 mm)** (annexes 2b et 4a).
A l'inverse, des hausses pluviométriques ont été enregistrées dans plusieurs localités, dont les plus importantes à Ténado **(+438 mm),** à Batié **(+257 mm),** à Arbolé **(+233 mm), à** Gaoua **(+169 mm),** à Matiacouali **(+156 mm)**, à Boudry **(+115 mm), à** Kantchari **(+107 mm)** et à Fada N 'Gourma **(+81 mm)** (annexes 2b et 4a).


La comparaison de la situation pluviométrique au 31 août et au 30 septembre 2026, par rapport à 2025, montre une atténuation des déficits sur une partie du pays. Les déficits très marqués observés en août, notamment dans le Soum et le Liptako, se sont résorbés, tandis que des zones similaires à excédentaires se sont étendues dans l'est et le centre du pays. Toutefois, les déficits persistent principalement dans le Sourou, le Bankui, le Guiriko, le Yaadga et le Tannounyan. Globalement, malgré cette amélioration, la situation demeure déficitaire sur une grande partie du territoire national (annexes 2a et 2b).

Par rapport à la normale (moyenne 1991-2020), les cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026 pour la même période ont été globalement **similaires à déficitaires** sur la majeure partie du pays. Cependant, des excédents ont été notés dans certaines localités, notamment dans les régions du **Guiriko**, des **Bankui**, du **Nando**, du **Nakambé**, de **Oubri**, du **Liptako**, de la **Sirba**, du **Soum**, du **Yaadga** et des **Koulsé** (annexes 3b et 4a).
Les baisses pluviométriques les plus notables, ont été relevées surtout à Loumana (**-388 mm**), à Baguera **(-346 mm),** à Korsimoro **(-310 mm),** à Toma **(-297 mm)**, à Diébougou (**-287 mm),** à Orodara (**-252 mm),** à Boussé (**-246 mm),** à Imasgo (**-235 mm),** à Koumbia **(-231 mm),** à Guiloungou (**-216 mm),** à Pô (**-205 mm),** à Dédougou (**-199 mm)**, à Bondoukuy (**-195 mm),** à Ouahigouya (**-181 mm),** à Kamboincé (**-176 mm)** et à Fara (**-164 mm)** (annexes 3b et 4a).
Les hausses les plus importantes ont été relevées à Batié **(+203 mm),** à Matiacouali **(+101 mm),** à Ouagadougou **(+87 mm), à** Banfora **(+79 mm),** à Bilanga **(+64 mm)**, à Bama **(+55 mm), à** N'dorola **(+48 mm)** et à Bobo-Dioulasso **(+35 mm)** (annexes 3b et 4a).


La comparaison de la situation pluviométrique au 31 août et au 30 septembre 2026, par rapport à la normale 1991-2020, montre une nette réduction des zones déficitaires et une extension des zones similaires à excédentaires. Cette amélioration est particulièrement marquée dans le Soum, le Liptako, le Koulsé, le Guiriko et le Tannounyan. Les déficits s'atténuent également dans le Yaadga, le Sourou, la Sirba et la Tapoa. Globalement, au 30 septembre, les cumuls pluviométriques sont proches ou supérieurs à la normale sur une grande partie du territoire national, malgré la persistance de poches déficitaires (annexes 3a et 3b).

III. **Prévisions saisonnières des caractéristiques agroclimatiques 2026, mises à jour de juillet.**


La fin de la saison pluvieuse 2026, est attendue tardive à tendance normale sur l'ensemble du territoire (annexes 5a, 5b).




Annexe 1a : **Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026**




Annexe 1b : **Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026**




Annexe 2a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 août 2026 comparés à ceux de 2025



Annexe 2b : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026 comparés à ceux de 2025



Annexe 3a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 août 2026 comparés à la normale (moyenne 1991-2020)



Annexe 3b : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026 comparés à la normale (moyenne 1991-2020)

Annexe 4a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026, écarts par rapport à l'année 2025 et à la normale (moyenne 1991-2020) et évaluation de l'installation de la saison

ND = Non Disponible


Localisation des postes de mesures pluviométriques			Cumuls pluviométriques saisonniers du 01 Avril au 30 Septembre			Variations des Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre	
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale (moyenne 1991-2020)	Ecart 2026-2025	Ecart 2026-Normale
Bankui	Balé	Pa	668	806	ND	-138	ND
		Pompoï	803	735	ND	68	ND
		Poura	681	908	ND	-227	ND
		Bagassi	816	903	873	-87	-57
		Boromo	790	788	861	2	-71
		Fara	673	842	837	-169	-164
		Oury	857	856	ND	0	ND
		Wona	572	892	721	-320	-149
	Banwa	Kouka	702	1029	862	-327	-160
	Mouhoun	Bondoukuy	602	ND	797	ND	-195
		Dédougou	590	920	789	-329	-199
		Safané	651	988	768	-336	-117
Djôrô	Bougouriba	Diébougou	659	791	945	-132	-286
		Iolonioro	751	1005	ND	-254	ND
	Ioba	Dano	718	808	853	-90	-135
		Dissin	730	738	877	-8	-147
	Noumbiel	Batié	1062	806	860	257	203
	Poni	Gaoua	807	638	951	169	-144

		Kampti	757	785	878	-28	-120
Goulmou	Gourma	Fada N'Gourma	753	672	795	81	-43
		Matiacouali	811	656	711	156	101
Guiriko	Houet	Bama	939	1323	885	-383	55
		Bobo-Dioulasso	991	1283	956	-291	35
		Farako-Ba	788	1200	936	-411	-148
		Koundougou	764	1052	ND	-288	ND
	Kénédougou	N'dorola	969	1030	921	-61	48
		Orodara	772	1071	1024	-300	-252
	Tuy	Béréba	677	1005	790	-329	-114
		Koumbia	634	798	865	-164	-231
Kadiogo	Kadiogo	Kamboincé	544	804	720	-260	-176
		Komki-Ipala	706	845	ND	-140	ND
		Koubri	718	789	ND	-70	ND
		Ouagadougou	830	886	743	-56	87
		Tanghin-Dassouri	673	ND	739	ND	-67
Koulsé	Bam	Kongoussi	469	708	603	-238	-134
	Namentenga	Boulsa	678	ND	645	ND	34
	Sandbondtenga	Boussouma	648	816	668	-168	-20
		Kaya	589	689	663	-100	-74
		Korsimoro	334	401	644	-67	-310
		Mane	504	872	661	-367	-157
Liptako	Séno	Dori	443	ND	487	ND	-45
Nakambe	Boulgou	Bagré	861	ND	ND	ND	ND
		Bitou	794	ND	ND	ND	ND
		Tenkodogo	754	844	779	-90	-26
Nando	Boulkiemdé	Ramongo	506	581	ND	-75	ND
		Bingo	780	ND	ND	ND	ND
		Imasgo	488	780	723	-292	-235
		Réo	757	942	750	-185	6
		Thiou-Kdg	668	870	768	-202	-100

	Sanguié	Godyr	554	888	ND	-334	ND
		Laba	754	840	ND	-86	ND
		Tenado	604	167	ND	438	ND
		Didyr	570	959	707	-389	-136
		Tiogo	745	1143	740	-398	4
	Sissili	Boura	711	7489	833	-6779	-122
	Ziro	Cassou	890	ND	ND	ND	ND
Nazinon	Bazèga	Kayao	586	ND	ND	ND	ND
		Toécé	661	722	816	-60	-154
	Nahouri	Pô	759	797	965	-38	-205
	Zoundweogo	Béré	532	ND	ND	ND	ND
Oubri	Bassitenga	Dapélogo	618	669	ND	-50	ND
		Guiloungou	483	668	700	-184	-216
	Ganzourgou	Boudry	723	608	ND	115	ND
	Kourwéogo	Bantogdo	741	918	ND	-176	ND
		Sapéo	706	890	ND	-184	ND
		Boussé	457	756	703	-299	-246
Sirba	Gnagna	Bilanga	739	766	676	-26	64
		Bogandé	559	617	617	-58	-58
		Piela	385	788	620	-402	-235
	Komandjari	Gayéri	573	582	681	-9	-109
Soum	Karo-Peli	Aribinda	347	488	475	-142	-128
Sourou	Koosin	Djibasso	362	743	ND	-381	ND
	Nayala	Toma	402	ND	698	ND	-296
Tannou-nyan	Comoé	Banfora	1017	1209	938	-192	79
		Bérégadougou	847	1252	940	-405	-93
		Sidéradougou	853	932	887	-79	-34
		Soubakaniédougou	849	829	945	20	-96
	Léraba	Baguéra	807	833	1153	-25	-346
		Loumana	712	937	1100	-224	-388
		Sindou	888	1139	976	-251	-87
Tapoa	Dyamongou	Kantchari	725	619	702	107	24

Yaadga	Passoré	Arbolé	702	469	ND	233	ND
		Tema-Bokin	503	743	606	-241	-103
	Yatenga	Ouahigouya	513	636	694	-123	-181
	Zondoma	Gourcy	618	743	699	-125	-81

En augmentation En diminution Normal



Annexe 5a *:* prévision des dates de fin de la saison pluvieuse pour la campagne 2026

Annexe 5b : Dates de fin de saison en année tardive pour les différentes régions

Régions	**Dates tardives de fin de saison**
Liptako, Soum	Après le 28 septembre
Bankui, Goulmou, Kadiogo, Koulsé, Nakambé, Nando, Oubri, Sirba, Sourou, Tapoa, Yaadga	Après le 07 octobre
Djôrô, Nazinon, Guiriko et Tannounyan	Après le 19 Octobre

Agence Nationale de la Météorologie