I. Synthèse de la situation pluviométrique du 1er avril au 31 octobre 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre 2026 ont évolué entre **358 mm** en **cinquante-cinq** (55) jours de pluie à Korsimoro (Sandbondtenga) et **1137 mm** en **cinquante-huit** (58) jours à Batié (Noumbiel) (annexes 1a ,1b).

Les cumuls pluviométriques les plus élevés ont été enregistrés dans les régions des **Tannounyan,** du **Guiriko**, du **Nazinon** et du **Djôrô** (annexes 1a, 1b).

Les plus faibles cumuls pluviométriques sont situés principalement dans les régions du **Soum**, du **Liptako**, de **Yaadga** et des **Koulsé**, ainsi que dans le nord du Sourou et de la Sirba (annexes 1a ,1b).

II. Analyse comparative de la situation pluviométrique actuelle par rapport à 2025 et par rapport à la normale pluviométrique (moyenne 1991 – 2020)

Les cumuls pluviométriques saisonniers enregistrés du 1er avril au 31 octobre 2026 ont été globalement **déficitaires** sur la majeure partie du pays par rapport à ceux de la même période en 2025. Toutefois, des **excédents pluviométriques localisés** ont été observés dans certaines zones, notamment dans les régions du **Djôrô,** du **Liptako,** de la **Tapoa,** du **Nazinon**, du **Sourou**, du **Goulmou**, du **Nakambé** et des **Tannounyan** (voir annexes 2b et 4).

Les baisses pluviométriques les plus importantes ont été observées à Djibasso **(-393 mm),** à Pièla **(-393 mm),** à Bondokuy **(-391 mm),** à Koumbia **(-385 mm)**, à Bérégadougou (**-354 mm),** à Farako-bâ (**-342 mm),** à Tiogo (**-338 mm),** à Mané (**-335 mm),** à Bama **(-332 mm),** à Safané (**-306 mm),** à Béréba **(-297 mm)**, à Wona (**-287 mm),** à Tanghin-Dassouri (**-285 mm),** à Bingo (**-270 mm)** et à Kamboinsé (**-262 mm)** (annexes 2b et 4).

A l'inverse, des hausses pluviométriques ont été enregistrées dans plusieurs localités, dont les plus importantes à Batié **(286 mm),** à Arbolé **(+232 mm),** à Gaoua **(+165 mm), à** Boudry **(+148 mm),** à Matiacouali **(+146 mm)**, à Pompoi **(+115 mm)** et à Kantchari **(+95 mm)** (annexes 2b et 4).

La comparaison de la situation pluviométrique au 30 septembre et au 31 Octobre 2026, par

rapport à 2025, montre une légère atténuation des déficits sur une partie du pays. Les déficits observés fin septembre dans le Liptako, la Tapoa, le Djôrô et le sud des Tannounyan se sont résorbés, tandis que des zones similaires à excédentaires se sont étendues dans l'est et le centre du pays, notamment dans le Oubri, le Nazinon et le Nakambé. Toutefois, les déficits persistent principalement dans le Soum, le Yaadga, les Koulsé, le Bankui, le Guiriko, le Nando, la Sirba, le Goulmou, l'ouest du Sourou et le nord des Tannounyan. Globalement, malgré cette amélioration, la situation demeure déficitaire sur une grande partie du territoire national (annexes 2a et 2b).

Par rapport à la normale (moyenne 1991-2020), les cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre 2026 pour la même période ont été globalement **similaires à déficitaires** sur la majeure partie du pays. Cependant, des excédents ont été notés dans certaines localités, notamment dans les régions du **Guiriko**, des **Bankui**, du **Nando**, du **Nakambé**, de **Oubri**, du **Liptako**, de la **Sirba**, du **Soum**, du **Yaadga** et des **Koulsé** (annexes 3b et 4a).

Les baisses pluviométriques les plus notables, ont été relevées surtout à Loumana (**-415 mm**), à Baguera **(-404 mm),** à Diébougou (**-325 mm),** à Koumbia (**-248 mm),** à Pièla (**-393 mm),** à Orodara (**-239 mm),** à Toma **(-227 mm),** à Guiloungou (**-213 mm),** à Boussé (**-201 mm**), à Pô (**-190 mm),** à Gaoua (**-177 mm**), à Kamboincé (**-175 mm),** à Dissin (**-169 mm),** à Fara (**-167 mm)** et à Bondokuy (**-164 mm)** (annexes 3b et 4).


Les hausses les plus importantes ont été relevées à Batié **(+183 mm),** à Banfora **(+101 mm),** à Matiacouali **(+92 mm)**, à Ouagadougou **(+86 mm), à** Bilanga **(+64 mm)** et à Bama **(+48 mm)** (annexes 3b et 4).

Par rapport à la normale 1991-2020, les cumuls pluviométriques saisonniers enregistrés du 1er avril au 30 septembre et ceux enrégistrés du 1er avril au 31 octobre 2026 sont globalement similaires sur la majeure partie du pays. Cependant, les zones excédentaires se sont étendues, notamment dans le Guiriko, le Bankui, le Nando, le Oubri, le Nakambé, le Liptako, les Koulsé et la Tapoa.


Toutefois, des déficits persistent principalement dans le Sourou, le Yaadga, la Sirba, le Djôrô, le Nazinon, le Kadiogo, le Goulmou et le Soum (annexes 3b, 3b).

III. **Fin de saison**


Les dates de fin de saison ont été majoritairement précoces à similaires comparativement à la période 1991-2020. Cependant, des localités dans les régions des Tannounyan, de la Tapoa, du Djôrô, du Guiriko, du Goulmou et du Kadiogo ont enrégistrés une fin de saison tardive (Annexe 4).




Annexe 1a : **Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre 2026**


N
Aribinda
363
Dori
472
Ouahigouya
579
Kongoussi
498
661
Gourci
Djibasso
397
Tema_Bokin
553
537
638
Kaya
Bogande
632
Arbole
751
Toma
503
Didyr
642
Mane
358
Boussé
Dapelogo
Korsimoro
Piela
405
608
706
674
531
730
649
518
Godyr
671
Sapeo
Guiloungou
Boulsa
772
Gayéri
735
Kantchari
Dedougou
Imasgo
584
Kamboincé
Bilanga
842
Matiacouali
Ouagadougou
682
Réo
573
Safane
841
805
Bingo
861
761
775
Boudry
840
Koubri
Fada N Gourma
758
Tiogo
Wona
Oury
Thiou
603
792
Kouka
Bondokuy
605
914
Kayao
700
576
Toécé
Tenkodogo
772
Ndorola
1026
853
687
Bagassi
819
780
748
Laba
Bere
Koundougou
Béréba
866
Boromo
708
Poura
739
908
932
991
Pa
717
Fara
721
Cassou
Bagré
Bama
Koumbia
685
Farako-Ba
1071
Dano
757
796
Po
829
Orodara
Bobo-Dioulasso
873
Dissin
Boura
887
761
923
Sindou
Beregadougou
Iolonioro
826
1000
Sideradougou
Loumana
1119
Banfora
958
Diébougou
787
689
867
Soubakaniedougou
899
Kampti
Gaoua
829
Batié
1137
Hauteur (mm)
0
50
100
200
km
Agence Nationale de la Météorologie / Novembre 2026
Météo Burkina


Annexe 1b : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre 2026




Annexe 2a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026 comparés à ceux de 2025



Annexe 2b : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre 2026 comparés à ceux de 2025



Annexe 3a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 30 septembre 2026 comparés à la normale (moyenne 1991-2020)



Annexe 3b : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre 2026 comparés à la normale (moyenne 1991-2020)

Annexe 4 : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre 2026, écarts par rapport à l'année 2025 et à la normale (moyenne 1991-2020) et évaluation de la fin de la saison

ND = Non Disponible

Localisation des postes de mesures pluviométriques			**Cumuls pluviométriques saisonniers du 01 Avril au 31 octobre**			**Variations des Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre**		**Evaluation de la fin de saison 2026**	
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale (moyenne 1991-2020)	Ecart 2026-2025	Ecart 2026-Normale	Date de fin saison	Comparaison date fin par rapport à la normale
Bankui	Balé	Bagassi	866	ND	932	ND	-66	12-sept.	12-sept.
		Boromo	819	858	914	-39	-95	18-oct.	18-oct.
		Fara	721	842	888	-121	-167	16-oct.	16-oct.
		Oury	914	856	ND	58	ND	27-sept.	ND
		Pa	717	867	ND	-150	ND	21-oct.	ND
		Pompoï	868	753	ND	115	ND	15-oct.	ND
		Poura	739	954	ND	-215	ND	16-sept.	ND
		Wona	605	892	759	-287	-154	27-sept.	27-sept.
	Banwa	Kouka	792	1029	924	-237	-132	21-oct.	21-oct.
	Mouhoun	Bondoukuy	687	1078	851	-391	-164	25-sept.	25-sept.
		Dédougou	674	924	834	-250	-160	28-sept.	28-sept.

Localisation des postes de mesures pluviométriques			Cumuls pluviométriques saisonniers du 01 Avril au 31 octobre			Variations des Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre		Evaluation de la fin de saison 2026	
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale (moyenne 1991-2020)	Ecart 2026-2025	Ecart 2026-Normale	Date de fin saison	Comparaison date fin par rapport à la normale
		Safané	682	988	821	-306	-139	14-sept.	14-sept.
Djôrô	Bougouriba	Diébougou	689	844	1014	-155	-325	14-sept.	14-sept.
		Iolonioro	826	1005	ND	-179	ND	20-oct.	ND
	Ioba	Dano	757	818	913	-61	-156	19-oct.	19-oct.
		Dissin	761	738	930	23	-169	6-sept.	ND
	Noumbiel	Batié	1137	851	954	286	183	24-oct.	24-oct.
	Poni	Gaoua	867	702	1044	165	-177	21-oct.	21-oct.
		Kampti	829	ND	972	ND	-143	22-oct.	22-oct.
Goulmou	Gourma	Fada N'Gourma	758	717	842	41	-84	14-oct.	14-oct.
		Matiacouali	842	696	750	146	92	5-oct.	5-oct.
Guiriko	Houet	Bama	991	1323	943	-332	48	23-oct.	ND
		Bobo-Dioulasso	1071	1324	1028	-253	43	23-oct.	23-oct.
		Farako-Ba	873	1215	1002	-342	-129	24-oct.	24-oct.
		Koundougou	853	1052	ND	-199	ND	24-oct.	ND
	Kénédougou	N'dorola	1026	1108	980	-82	46	20-oct.	20-oct.

Localisation des postes de mesures pluviométriques			Cumuls pluviométriques saisonniers du 01 Avril au 31 octobre			Variations des Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre		Evaluation de la fin de saison 2026	
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale (moyenne 1991-2020)	Ecart 2026-2025	Ecart 2026-Normale	Date de fin saison	Comparaison date fin par rapport à la normale
		Orodara	887	1071	1126	-184	-239	25-oct.	25-oct.
	Tuy	Béréba	708	1005	858	-297	-150	9-oct.	9-oct.
		Koumbia	685	1070	933	-385	-248	1-sept.	1-sept.
Kadiogo	Kadiogo	Kamboincé	584	846	759	-262	-175	14-oct.	14-oct.
		Komki-Ipala	724	906	ND	-182	ND	10-oct.	ND
		Koubri	761	789	ND	-28	ND	16-oct.	ND
		Ouagadougou	861	924	775	-63	86	16-sept.	16-sept.
		Tanghin-Dassouri	697	982	767	-285	-70	15-oct.	15-oct.
Koulsé	Bam	Kongoussi	498	714	632	-216	-134	6-sept.	ND
	Namentenga	Boulsa	706	ND	678	ND	28	15-sept.	15-sept.
	Sandbondtenga	Boussouma	661	838	691	-177	-30	1-oct.	1-oct.
		Kaya	638	693	691	-55	-53	16-oct.	16-oct.
		Korsimoro	358	401	ND	-43	ND	1-sept.	1-sept.
		Mane	537	872	697	-335	-160	27-sept.	27-sept.
Liptako	Séno	Dori	472	ND	504	ND	-32	4-sept.	4-sept.

Localisation des postes de mesures pluviométriques			Cumuls pluviométriques saisonniers du 01 Avril au 31 octobre			Variations des Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre		Evaluation de la fin de saison 2026	
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale (moyenne 1991-2020)	Ecart 2026-2025	Ecart 2026-Normale	Date de fin saison	Comparaison date fin par rapport à la normale
Nakambe	Boulgou	Bagré	932	ND	ND	ND	ND	20-oct.	ND
		Bitou	807	ND	ND	ND	ND	11-sept.	ND
		Tenkodogo	772	888	821	-116	-49	25-sept.	25-sept.
Nando	Boulkiemdé	Bingo	840	1110	ND	-270	ND	21-oct.	ND
		Imasgo	573	780	ND	-207	ND	6-sept.	6-sept.
		Ramongo	561	608	ND	-47	ND	4-sept.	ND
		Réo	805	959	786	-154	19	17-oct.	17-oct.
		Thiou-Kdg	748	870	806	-122	-58	14-sept.	14-sept.
	Sanguié	Didyr	671	777	743	-106	-72	20-sept.	20-sept.
		Godyr	642	900	ND	-258	ND	18-sept.	ND
		Laba	780	919	ND	-139	ND	16-oct.	ND
		Tenado	684	ND	ND	ND	ND	13-sept.	ND
		Tiogo	841	1179	796	-338	45	13-sept.	13-sept.
	Sissili	Boura	796	876	887	-80	-91	12-sept.	12-sept.
	Ziro	Cassou	908	ND	ND	ND	ND	15-sept.	15-sept.

Localisation des postes de mesures pluviométriques			Cumuls pluviométriques saisonniers du 01 Avril au 31 octobre			Variations des Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre		Evaluation de la fin de saison 2026	
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale (moyenne 1991-2020)	Ecart 2026-2025	Ecart 2026-Normale	Date de fin saison	Comparaison date fin par rapport à la normale
Nazinon	Bazèga	Kayao	603	ND	ND	ND	ND	14-sept.	ND
		Toécé	700	722	862	-22	-162	1-oct.	1-oct.
	Nahouri	Pô	829	834	1019	-5	-190	16-sept.	16-sept.
	Zoundweogo	Béré	576	ND	ND	ND	ND	16-sept.	ND
Oubri	Bassitenga	Dapélogo	649	669	ND	-20	ND	17-sept.	ND
		Guiloungou	518	668	731	-150	-213	16-sept.	16-sept.
	Ganzourgou	Boudry	775	627	ND	148	ND	18-oct.	ND
	Kourwéogo	Bantogdo	775	943	ND	-168	ND	16-oct.	ND
		Boussé	531	756	732	-225	-201	4-sept.	4-sept.
		Sapéo	730	924	ND	-194	ND	12-oct.	ND
Sirba	Gnagna	Bilanga	772	788	708	-15	64	12-sept.	12-sept.
		Bogandé	632	641	644	-9	-12	12-sept.	12-sept.
		Piela	405	798	645	-393	-240	4-sept.	4-sept.
	Komandjari	Gayéri	608	642	711	-34	-103	13-sept.	13-sept.
Soum	Karo-Peli	Aribinda	363	489	491	-126	-128	1-sept.	1-sept.

Localisation des postes de mesures pluviométriques			Cumuls pluviométriques saisonniers du 01 Avril au 31 octobre			Variations des Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er avril au 31 octobre		Evaluation de la fin de saison 2026	
Région	Province	Commune	2026	2025	Normale (moyenne 1991-2020)	Ecart 2026-2025	Ecart 2026-Normale	Date de fin saison	Comparaison date fin par rapport à la normale
Sourou	Koosin	Djibasso	397	743	ND	-346	ND	1-sept.	ND
	Nayala	Toma	503	ND	730	ND	-227	1-sept.	1-sept.
Tannounyan	Comoé	Banfora	1119	1095	1018	24	101	26-oct.	26-oct.
		Bérégadougou	923	1277	1013	-354	-90	23-oct.	23-oct.
		Sidéradougou	958	932	968	26	-10	21-oct.	21-oct.
		Soubakaniédougou	899	902	1026	-3	-127	21-oct.	21-oct.
	Léraba	Baguéra	855	833	1260	22	-405	17-oct.	17-oct.
		Loumana	787	937	1202	-150	-415	18-sept.	18-sept.
		Sindou	1000	1139	1065	-139	-65	26-oct.	26-oct.
Tapoa	Dyamongou	Kantchari	735	640	729	95	6	15-oct.	15-oct.
Yaadga	Passoré	Arbolé	751	519	ND	232	ND	17-sept.	ND
		Tema-Bokin	553	743	639	-190	-86	6-sept.	6-sept.
	Yatenga	Ouahigouya	579	675	732	-96	-153	20-sept.	20-sept.
	Zondoma	Gourcy	661	743	727	-82	-66	18-sept.	18-sept.

En augmentation En diminution Normal

Agence Nationale de la Météorologie